PUNTO_CAT_ITA_PAG22 21-12-2004 11:17 Pagina 21

Dotazioni di serie e a richiesta

		ACTUAL	ACTIVE	bCONNECT	DYNAMIC	SPEED	SPORTING	HGT
COMFORT FUNZIONALITÀ								
Cambio Dualogic™	407	-	● (1.2 e 1.3 Multijet 16v)	•	● (1.2 e 1.3 Multijet 16v)	● (1.2 e 1.3 Multijet 16v)	-	-
Ruota di scorta dimensioni normali	980	•	• •	•	•	•	-	-
Livello di emissioni a norma Euro 4	268	• (1.2)	• (1.2)	• (1.2)	● (1.2 e 1.2 16v)	● (1.2 e 1.2 16v)	-	-
PACK EMOTION 4GH - Climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega con pneumatici 185/55 R 15 V, window bag anteriori, impianto audio Hi-Fi con radio, lettore CD e MP3, speed volume control, comandi per CD-changer, 6 altoparlanti, subwoofer 100 Watt, volante in pelle con comandi autoradio, due appoggiatesta posteriori sellati		-	_	-	(1.2 16v - 1.4 16v 1.9 JTD)	_	_	-
PACK EMOTION 4GU - Climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega con pneumatici 185/60 R 14 H, window bag anteriori, impianto audio Hi-Fi con radio, lettore CD e MP3, speed volume control, comandi per CD-changer, 6 altoparlanti, subwoofer 100 Watt, volante in pelle con comandi autoradio, due appoggiatesta posteriori sellati		_	_	-	•	-	_	_
PACK COMFORT 4GJ - Climatizzatore manuale con filtro antipolline, volante regolabile in altezza e sedile guida con regolazione in altezza, fendinebbia, fasce paracolpi		_	• (1.2 Natural Power)	_	_	_	-	-


[▼] Escluso Natural Power

SICURE77

ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)								
Airbag lato guida								
Airbag lato passeggero con disattivazione manuale								
Struttura anteriore a deformabilità controllata								
Struttura montanti centrali rinforzata								
Scocca con elementi in acciaio altoresistenziali (Dualphase)								
Barre antiintrusione nelle porte								
Linea sterzo dotata di piantone telescopico								
Supporto pedaliera a rottura prestabilita in caso di urto								
Cinture anteriori regolabili in altezza con pretensionatore								
Sistema antincendio FPS (Fire Prevention System)								
Appoggiatesta anteriori schiumati					-	-	-	-
Appoggiatesta antereriori sellati con regolazione								
in altezza			_					
Fendinebbia integrati nel paraurti	097	•	•	•		•		
Due appoggiatesta posteriori sellati	182	•>	•▶	•>	•			
Terzo appoggiatesta posteriore	511	_	-	•	_	-	-	-
Terzo appoggiatesta posteriore con cintura a 3 punti	543	•	•	-	•	•	•	•
Window bag anteriori	614	•	•	•	•	•		
Airbag laterali	505	•	•	•	•	•	•	•
ESP Sistema controllo elettronico stabilità			• (1.3 Multijet 16v)	• (1.3 Multijet 16v)	● (1.4 16v, 1.9 JTD	• (1.3 Multijet 16v)		
+ ASR/MSR, HBA e Hill Holder	392		= (1.5 Multijet 10V)	- (1.5 Malajet 10V)	e 1.3 Multijet 16v)	- (1.5 Managet 10V)		

► Include appoggiatesta anteriori sellati

AUDIO TELEMATICA								
Predisposizione autoradio con 6 altoparlanti e antenna	082	•	-	-	•	-	_	-
Impianto audio Blaupunkt Hi-Fi con radio, lettore cassette, speed volume control, comandi per CD-changer, 6 altoparlanti	451	•	_	_	_	_	_	-
Impianto audio Blaupunkt Hi-Fi con radio, lettore CD, speed volume control, comandi per CD-changer, 6 altoparlanti	315	_		_				_
Impianto audio Blaupunkt Hi-Fi con radio, lettore CD e MP3, speed volume control, comandi per CD-changer, 6 altoparlanti, subwoofer 100 W	717	_	_	_	•	•	•	
Volante con comandi autoradio (6 tasti)	245	-	-			•	•	•
Subwoofer 100 W	718	-	_	-	•	•	•	_
Navigatore satellitare Blaupunkt con impianto audio Hi-Fi, lettore CD, CD-changer Blaupunkt a 5 dischi integrato in plancia, subwoofer 100 W	269	-	-	_	•	-	•	•
Connect OBN con impianto audio Hi-Fi, lettore CD e MP3, telefono GSM dual band, GPRS, internet e servizio E-mail, navigazione "off-board", servizi bCONNECT	263	_	_		•	_	•	•








24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa.

Depannage in caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro
passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso
di guasto. Recupero della vettura riparata. Invio di pezzi di ricambio all'estero.

Fiat perte 5 anni di garanzia

Fiat per te è il nuovo programma che prolunga senza spese la garanzia fino a 5 anni, ovvero 3 anni in più dalla scadenza della garanzia contrattuale o fino ad un massimo di 120.000 km. Con Fiat per te avrai diritto, oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. Le condizioni e i termini della garanzia Fiat per te sono riportate sul relativo contratto disponibile presso qualsiasi concessionario Fiat. Fiat per te dà ancora più valore alla tua scelta.

www.fiat.it









PUNTO_CAT_ITA_PAG22 21-12-2004 11:17 Pagina 6

Una poltrona comoda, un ambien te accogliente. Chi ha parlato di casa?

Gli automobilisti migliori sono quelli rilassati. E non sempre è questione di carattere. Con degli interni così accoglienti, funzionali ed ergonomici sarà facile distendersi e sentirsi a proprio agio. Anche in mezzo al traffico.



Guidare è un piacere. Da gustare a modo vostro. Punto significa sentirsi liberi, anche di scegliere il proprio stile. Lasciatevi prendere dallo sprint dei suoi motori benzina, oppure mettete alla prova uno dei rivoluzionari Diesel Multijet: ottime prestazioni e minimi consumi non sono mai stati così vicini. Visto? Una Punto lascia sempre aperte tutte le possibilità, compresa quella di non scegliere: se non volete preoccuparvi di cambiare, infatti, ci pensa il cambio robotizzato Dualogic™, l'unico che saprà capirvi fino in fondo. Multijet Se cercate una guida veramente rivoluzionaria, quello che fa per voi è Diesel Multijet: il motore che ha sovvertito ogni concezione di Diesel. Piccolo, dai consumi ridotti e dalle prestazioni degne di un benzina, Diesel Multijet è disponibile su Punto nelle versioni 1.3 e 1.9.

PUNTO_CAT_ITA_PAG22 21-12-2004 11:17 Pagina 12

Actual principali dotazioni di serie:

ABS/EBD; alzacristalli anteriori elettrici; bloccaporte elettrici; Follow-me-home; antifurto Fiat Code; servosterzo Dualdrive™; airbag guidatore e passeggero.

Motorizzazioni

Fire 1.2; 1.3 Multijet 16v.

Active principali dotazioni di serie oltre alle dotazioni Actual:

paraurti in colore vettura; alzacristalli elettrici attivi fuori chiave; strumentazione con contagiri≜; Trip Computer≜; telecomando apertura e chiusura porte; autoradio con CD e sei altoparlanti.

▲ Escluso 1.2 Natural Power

Motorizzazioni Fire 1.2;

1.2 Natural Power;

1.3 Multijet 16v.

bCONNECT principali dotazioni di serie oltre alle dotazioni Active:

retrovisori esterni in colore vettura; plancia chiara; volante con comandi autoradio (6 tasti); Connect OBN con impianto audio Hi-Fi, lettore CD e MP3; telefono GSM dual band; viva voce; GPRS; servizio e-mail e SMS; navigazione "Off-Board"; servizi bCONNECT.

Motorizzazioni

Fire 1.2; 1.3 Multijet 16v.

Dynamic principali dotazioni di serie oltre alle dotazioni Active:

climatizzatore manuale; sedile con schienale posteriore sdoppiato; volante regolabile in altezza; regolazione in altezza per sedile guida; fasce paracolpi; retrovisori esterni elettrici in colore vettura; fendinebbia; volante in pelle.

Motorizzazioni


Fire 1.2; Fire 1.2 16v; Fire 1.4 16v; 1.3 Multijet 16v; 1.9 JTD.





Fatene di tutti i colori.







176 Tessuto Bronx Bl



213 Floccato Radio Grigio◆



115 Tessuto Squash



310 Tessuto Bronx Grigio



549 Floccato Radio Giallo◆



110 Tessuto Grog Ro 358



111 Tessuto Grog Grigio 301




119 Tessuto Grog Azzurro 317



150 Tessuto Grog Beige 359

COLORI PASTELLO



199 Rosso Tiziano▲



246 Blu Pole•



249 Bianco



507 Giallo Imola▲

COLORI METALLIZZATI



163 Rosso Vulcano



291 Turchese



408 Blu Jet



600 Grigio Atlantic



Nero



647 Grigio Steel



690 Grigio Perla



783 Sabbia

	AC	TUAL DYN	- ACT AMIC	IVE		DYN	AMIC		bCON	INECT	SPI	ED		RTING GT
PLANCIA CHIARA					301	317	359	358	114	115				
PLANCIA SCURA	111	119	150	110							310	176	213 [♦]	549 ⁴
COLORI PASTELLO			=											
▲Rosso Tiziano 199														
●Blu Pole 246														
Bianco 249			1			-								
▲Giallo Imola 507														
COLORI METALLIZZATI														
Rosso Vulcano 163														
Turchese 291														
Blu Jet 408														
Grigio Atlantic 600														
Nero 632														
Grigio Steel 647														
Grigio Perla 690														
Sabbia 783														
Azzurro Lagoon 702														



792 Azzurro Lagoon

- ▲ Vernice extraserie

 Non disponibile su versione
- Active Natural Power

 Con inserti in alluminio

Dotazioni di serie e a richiesta

		ACTUAL	ACTIVE	bCONNECT	DYNAMIC	SPEED	SPORTING	HGT
LINEA E STILE								
Paraurti colore vettura con inserto paracolpi nero		-						
Maniglie in colore vettura		_	_	_	_	_		
Minigonne		-	-	-	-	_		
Cerchi in lega con pneumatici 185/60 R 14 H	431	_	•	•	•	_	_	_
Cerchi in lega con pneumatici 185/55 R 15 V	432	_	_	_	● (1.2 16v, 1.4 16v, 1.9 JTD)	_	_	_
Cerchi in lega Sportivi con pneumatici 185/55 R 15 V		_	_	_	_			HGT
Vernice metallizzata	210	•	•	•	•	•	•	•
Vernice extraserie Giallo Imola	4AS	_	_	-	_	•	•	•
Vernice extraserie Rosso Tiziano	5B2	•	•	•	•	•	•	•
Spoiler posteriore	923	_	_	-	_	•		
Plancia scura				-	•*	-	-	-
Plancia chiara		_	-			-	_	-
Ambiente scuro con inserti effetto alluminio		_	-	-	-			
Grafica strumenti sportiva		_	_	-	-	-		
Volante in pelle	329	-	•	•		-	-	-
Volante, pomello e cuffia cambio in pelle		_	_	-	_			
Retrovisori esterni in colore vettura			-			_		
Retrovisori esterni elettrici		_	_	-		_		

^{*} Senza sovrapprezzo

COMFORT FUNZIONALITÀ								
Cristalli atermici SolarPlus								
Specchio su aletta parasole passeggero								
Cristalli posteriori a compasso (3 porte)								
Sedili anteriori con scorrimento e memoria di posizione (3 porte)								
Portamonete e porta carte magnetiche								
Maniglie appiglio anteriori								
Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico								A
Alzacristalli attivi fuori chiave		_						
Dispositivo luci "Follow me home"								
Plafoniera temporizzata								
Fiat CODE (Immobilizzatore elettronico antifurto)								
Funzione ricircolo aria abitacolo e blocco aria esterna								
Lunotto termico e tergilavalunotto								
Servosterzo elettrico Dualdrive™								
Apertura portellone dal posto guida								
Impianto riscaldamento/ventilazione								
a 4 velocità con 5 livelli distributivi								
Quadro strumenti con tachimetro, indicatore carburante,								
contachilometri totale e parziale, orologio digitale, termometro acqua								
Tergicristallo a 2 velocità + 1 intermittenza,								
tergilunotto continuo e lavaggio intelligente								
Quadro strumenti con contagiri		_	▼					
Display multifunzione riconfigurabile con sensore		_		_	- *	_		
di temperatura esterna								
Trip computer		_	V					
Mobiletto centrale con portabicchieri								
P	195	•	• ▼	•		•		
Maniglie appiglio posteriori		_	▼					
Pannelli porte posteriori con tasca (5 porte)		-	-	-		-	-	_
Sedili ad alto contenimento e rivestimenti sportivi		-	-	-	_	-		
Volante regolabile in altezza e sedile guida	063	•	•	•		•		
	003							
Bagagliaio illuminato		-	-	-		_		
Spia porte aperte		-						
Plafoniera con spot	000	_	-	_	_			
	800	-		•		•		
	025	• (1.2)	•	•	_	•	_	
	140		-	-	•	-	•	•
	927	•	•	•				
	400	-	• 🔻	•	•	•	•	•
Cambio automatico sequenziale Speedgear™	007	-		-	• (1.2 16v)		-	

[▲] Alzacristallo elettrico lato guida con automatismo ▼ Escluso versione Natural Power

* Con cambio Speedgear™ o Dualogic™ o climatizzatore automatico bi-zona

Caratt

tteristiche Tecniche	Caratteristiche Tecniche
----------------------	--------------------------

	1.2	1.2 Natural Power	1.2 16v	1.4 16v	1.4 16v	1.8 16v	1.3 Multijet 16v	1.9 JTD	1.9 Multijet
MOTORE	ACTUAL - ACTIVE - bCONNECT DYNAMIC - SPEED	ACTIVE Benzina Metano	DYNAMIC - SPEED	DYNAMIC	SPORTING	HGT	ACTUAL - ACTIVE - BCONNECT DYNAMIC - SPEED	DYNAMIC	HGT
N. cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore				
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	70,8 x 78,9	70,8 x 78,9	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	82,0 x 82,7	69,6 x 82,0	82,0 x 90,4	82,0 x 90,4
Cilindrata (cm³)	1242	1242	1242	1368	1368	1747	1248	1910	1910
Livello ecologico	Euro 3 / Euro 4	Euro 4	Euro 3 / Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 3	Euro 3
Controllo emissioni	marmitta catalitica trivalente	doppia marmitta catalitica	catalizzatore ossidante	2 catalizzatori ossidanti,	2 catalizzatori ossidanti,				
	in vano motore, 2 sonde Lambda, EOBD	trivalente in vano motore, 3 sonde Lambda, EOBD	in vano motore, valvola EGR elettrica	in vano motore e sottoscocca, valvola EGR elettrica	in vano motore e sottoscocca, valvola EGR elettrica				
Rapporto di compressione	9,8 : 1	9,8 : 1	10,6 : 1	11 : 1	11 : 1	10,3 : 1	18 : 1	18,45 : 1	18 : 1
Potenza max: kW-CE (CV-CE) a giri/min	44 (60) 5000	44 (60) 5000 38 (52) 5000	59 (80) 5000	70 (95) 5800	70 (95) 5800	96 (130) 6300	51 (70) 4000	63 (85) 3500	74 (100) 4000
Coppia max: Nm-CE (kgm-CE) a giri/min	102 (10,4) 2500	102 (10,4) 2500 88 (9,0) 3000	114 (11,6) 4000	128 (13) 4500	128 (13) 4500	164 (16,7) 4300	180 (18,3) 1750	196 (20) 1500	260 (26,5) 1750
Distribuzione	1 ACT	1 ACT	2 ACT	2 ACT	2 ACT	2 ACT (con punterie idrauliche),	2 ACT	1 ACT	1 ACT
Alimentazione	(con punterie meccaniche) MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	(con punterie meccaniche) MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	(con punterie idrauliche) MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	(con punterie idrauliche) MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	(con punterie idrauliche) MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	variatore di fase MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	(con punterie idrauliche) iniezione diretta Multijet tipo "Common Rail" a controllo elettronico con turbo e intercooler	(con punterie meccaniche) iniezione diretta Unijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo e intercooler	(con punterie meccaniche) iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo e intercooler
Accensione	elettronica, statica integrata	elettronica, statica integrata	per compressione	per compressione	per compressione				
	con l'iniezione	con l'iniezione							
TRASMISSIONE									
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Comando frizione	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico
Cambio, n. marce Cambio a richiesta	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	6 + RM	5 + RM	5 + RM Dualogic™, robotizzato 5 + RM*	5 + RM	5 + RM
Cambio a richiesta	Dualogic™, robotizzato 5 + RM*	-	Speedgear™, sequenziale, 6 + RM automatico a variazione continua	-	-	-	Dualogic, Tobolizzato 5 + Kivi	-	-
STERZO									
Tipo	servosterzo elettrico Dualdrive™	servosterzo elettrico Dualdrive™	servosterzo elettrico Dualdrive™	servosterzo elettrico Dualdrive™	servosterzo elettrico Dualdrive™				
Diametro di sterzata (m)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
FRENI - D (disco) - T (tamburo)	con ABS	con ABS	con ABS	con ABS	con ABS e ESP	con ABS e ESP	con ABS	con ABS	con ABS e ESP
Anteriori: Ø mm	D 240	D 240	D 257	D 257 (autoventilanti)	D 257 (autoventilanti)	D 284 (autoventilanti)	D 257 (autoventilanti)	D 257 (autoventilanti)	D 284 (autoventilanti)
Posteriori: Ø mm	T 180	T 180	T 180	T 203	T 203	D 240	T 180	T 180	D 240
SOSPENSIONI									
Anteriore	a ruote indipendenti	a ruote indipendenti	a ruote indipendenti	a ruote indipendenti	a ruote indipendenti				
	tipo McPherson, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice	tipo McPherson, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice	tipo McPherson, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice	tipo McPherson, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice	tipo McPherson, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice				
Posteriore	ad assale torcente e traversa	ad assale torcente e traversa	ad assale torcente e traversa	ad assale torcente e traversa	ad assale torcente e traversa				
	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici	torcente. Ammortizzatori idraulici telescopici
DIMENSIONI									
	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
Passo (mm)	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
Carreggiata in ordine di marcia: anteriore / posteriore (mm)	1398 / 1392	1398 / 1392	1398 / 1392	1398 / 1392	1410 / 1399	1410 / 1397	1398 /1392	1402 / 1395	1402 / 1395
Lunghezza Larghezza / Altezza in ordine di marcia	3840 (3p) - 3865 (5p) 1660 / 1480	3865 1660 / 1480	3840 (3p) - 3865 (5p) 1660 / 1480	3840 (3p) - 3865 (5p) 1660 / 1480	3843 1660 / 1480	3843 1660 / 1480	3840 (3p) - 3865 (5p) 1660 / 1480	3840 (3p) - 3865 (5p) 1660 / 1480	3840 (3p) - 3865 (5p) 1660 / 1480
Capacità bagagliaio VDA (dm³) min	264 (3p) - 297 (5p)	162	264 (3p) - 297 (5p)	264 (3p) - 297 (5p)	264	264	264 (3p) - 297 (5p)	264 (3p) - 297 (5p)	264 (3p) - 297 (5p)
Capacità bagagliaio VDA (dm³) max	1000 (3p) - 1080 (5p)	945	1000 (3p) - 1080 (5p)	1000 (3p) - 1080 (5p)	1000	1000	1000 (3p) - 1080 (5p)	1000 (3p) - 1080 (5p)	1000 (3p) - 1080 (5p)
RUOTE					Cerchi in lega	Cerchi in lega			Cerchi in lega
Pneumatici	165/70 R 14 T (185/55 R 15 V e cerchi in lega per Speed)	165/70 R 14 T	165/70 R 14 T (185/55 R 15 V e cerchi in lega per Speed)	165/70 R 14 T	185/55 R 15 V	185/55 R 15 V	165/70 R 14 T (185/55 R 15 V e cerchi in lega per Speed)	185/60 R 14 T	185/55 R 15 V
IMPIANTO ELETTRICO (12V)	The second						3- per speed)		
Capacità batteria (Ah)	40 - 50 con climatizzatore	40 - 50 con climatizzatore	50	50	50	50	50	50	50
PESI - RIFORNIMENTI Peso in ordine di marcia DIN (kg)	860 (3p) - 875 (5p) - 870 (3p)	1025	920 (3p) - 935 (5p) - 960 (3p)	960 (3p) - 975 (5p)	960	1040	965 (3p) - 980 (5p)	1040 (3p) - 1055 (5p)	1075 (3p) - 1090 (5p)
Peso rimorchiabile (kg) non frenato / frenato	885 (5p) con Dualogic™ 400 / 1000		975 (5p) con Speedgear™ 400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000
Capacità serbatoio combustibile (litri)	400 / 1000	- 47 60 ▲	400 / 1000	400 / 1000	4007 1000	400 / 1000	4007 1000	400 / 1000	4007 1000
PRESTAZIONI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00	,	.,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15		
Velocità massima (km/h)	155	151 145	172 - 165 con Speedgear™	178	178	205	164	173	185
Accelerazioni (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14,3	17,0 19,0	11,4 - 12,6 con Speedgear™	9,9	9,6	8,6	13,4	12,2	9,6
(2 persone + 20 kg) 0 ÷ 1000 m	35,9	38 39,5	33,2 - 35,0 con Speedgear™	31,7	31,5	29,9	35,2	34,2	31,6
Consumi (Direttiva CE 1999/100)		l/100 km kg/100 km■							
ciclo urbano (I/100 km)	7,3 - 6,8 con Dualogic™	8,0 5,5	7,6 - 8,4 con Speedgear™	7,8	8,8	11,5	5,6 - 5,4 con Dualogic™	6,6	7,3
ciclo extra-urbano (I/100 km)	4,8 - 4,7 con Dualogic™	5,3 3,7	4,8 - 5,5 con Speedgear™	5,1	5,3	6,4	3,9 - 3,8 con Dualogic™	4,0	4,1
ciclo combinato (I/100 km)	5,7 - 5,5 con Dualogic™	6,3 4,3	5,8 - 6,5 con Speedgear™	6,1	6,6	8,3	4,5 - 4,4 con Dualogic™	4,9	5,3
Emissioni allo scarico CO ₂ (g/km)	136	150 119	138 - 155 con Speedgear™	145	156	197	119	130	140