

Dal 20 Novembre 2009 al 31 Gennaio 2010

Electronic Magazine Inverno 2009/2010



La Tecnologia di qualità alla portata di tutti

It's a Digital Christmas

€ 3990

19:

per singolo acquisto superiore a€9,90*

regalo

۲.

Stinds gadget

64.2320.05 PORTACHIAVE TORCIA LED A RICARICA SOLARE

Antifurto • Informatica • Networking



MICROTELECAMERA CON DVR AD ALTA RISOLUZIONE (640x480 pixel) Include II kit per uso durante attività sportive. MICRO SD da 2 GB inclusa

PREZZO O

all'iniziativa. Non cumulabile con altre

790



SD slot 61.7000.00

rinse

USB

CONSOLLE PROFESSIONALE PER DJ Doppia plastra CD con pitch control a caricamento frontale con mixer incorporato; supporta file Mp3; con porta USB e slot per SD. Amplificata 2x22W S3MP3



£ 7490

m@p DV31

DECODER DIGITALE TERRESTRE MHP TOPFIELD Dotato di lettore Smart Card per canali Pay TV del Digitale Terrestre (Mediaset, Dahlia, o di altre emittenti) e canali in chiaro · Operativo in banda VHF e UHF · Porta Modem · Doppia uscita audio/video RCA/SCART (collegabile a DVD-R o VCR) · OTA per aggiornamento automatico del SW via etere · Display a 4 digit · Funzione LCN per memorizzazione automatica canali in ordine di importanza · Ingresso e uscita antenna passante · Uscita audio digitale · Formato 4:3 e 16:9 con Pan Scan e Letter Box

FUD



ofP

JLTR

ompatta

C12900 Hallyster

58.6000.46 MINI DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER IN SPINA SCART con porta USB Player per file MP3/WMA e foto JPEG/BMP

* Fino ad esaurimento scorte e per i negozi che aderi

TERRESTRIA



Utilizza il Magic Cable per vedere i contenuti multimediali presenti sulla tua PenDrive, o sul tuo Hard Disk esterno, USB, direttamente sulla TV, semplice...facile...portatile...



abconline.it



58.5950.60

DECODER DTT MHP ALTA DEFINIZIONE I-CAN 3810T

58.5950.13

Ricevitore DTT compatibile con l'offerta Pay TV in alta definizione dei programmi HD Mediaset nei digitale terrestre e principalmente Premium Calcio. 2

TERRESTRIAL

10

NEW

dahliaty

Dotato di telecomando e di CAS ad unica sito per Smart Card in decodifica Nagravision 3, Irdeto v.2.28 e Conax V5. Uscite HDMI x 1, Scart x1. Porta Ethernet 10/100 base T x 1 per applicazioni interattive e USB2.0 x 1. Compatibilità MPEG-2 SD/MPEG-4 HD, H-264 1x USB 2.0, uscita 5Vcc per antenne amplificate, diplay 4 digit. Alimentazione 230Vca/12Vcc.

DIGITALE TERRESTRE



DECODER DTT MHP I-CAN 1100TBG DELTA

58.5950.11

31

Dotato di lettore Smart Card per canali Pay per View del digitale terrestre (Mediaset, Dahlia o di altre emittenti) e canali FTA; operativo in banda VHF/UHF; porta Modem; doppia uscita audio/video Scart/ Rca; OTA per aggiornamento SW automatico via etere; funzione LCN per memorizzazione automatica canali in ordine di importanza; by pass segnale d'antenna.

58.5950.12

PREZZO (



58.6000.63

DECODER COMBO SAT E DTT CON LETTORE SMART CARD, DOPPIA SLOT COMMON INTERFACE ANCHE PAY TV, USB PVR PLAY & RECORD

PALO CON GUADAGNO DI 20DB E

ALIMENTATORE

£ 3490

Doppio Tuner, per canali SAT o DTT in chiaro o a pagamento. - Lettore Smart Card in sistema Conax CAS7 Embendeed per canali SAT PPV anche con schede a consumo Tokens (es. Conto TV) · SIOt CI Multicrypt per decriptare i canali Pay TV del DTT tramite le principali Smart Cam sul mercato (per Card di Mediaset Premium, Dahlia). La CI consente inoltre di utilizzare moduli CAM del sistema SAT (Irdeto, Viacess, Conax, Nagravision, Cryptoworks...) per la visione di altre piattaforme SAT a pagamento (es. Conto TV con CAM Conax) · Porta USB 2.0 Play & Record. Legge file audio MP3/ WMA; immagini /foto in formato JPG; registra e poi riproduce file audio/video tramite chiavetta PEN DRIVE (Flash Memory) o HDD estreni · Doppia Scart Porta RS-232 · Posizionatore USALS e DISEqC 1.2 per puntamento antenna in sistemi motorizzati · 5.000 canali memorizzabili

PRE770



3800

PREMIUM



E SAT

PROTEGGERE TV, DECODER DTT

€ 1490

TERRESTRE Con funzione by-pass che consente anche di collegarsi all'antenna centralizzata. Frequenze: VHF/UHF/FM Bande TV: I°/III°/ IV°/V° Guadagno regolabile: VHF e UHF fino a 36dB

DR 77 M

DECODER DIGITALE SATELLITARE TIVU' SAT I-CAN 1110SH

Decoder Satellitare, dotato di telecomando e Tessera Smart Card per il libero

(Rai, Mediaset, LA 7 e altri nazionali e internazionali) senza oscuramenti dei palinsesti e/o abbonamenti, raggiungendo tutte le aree del territorio italiano non coperte dal digitale terrestre. Doppio lettore Smart Card (Nagravision 3 e Conax V5), uscite HDMI x1 e scart x 1, porta RJ-11 - V90PSTN modem, compatibilità MPEG-2-SD, software aggiornabile via antenna. Alimentazione

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER, ECO POWER

Decoder DTT con telecomando, in grado di ricevere tutti i canali in

chiaro del Digitale Terrestre (Radio e TV). Doppia Scart; ingresso

e uscita antenna passante; uscita 5Vcc per antenne amplificate; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza;

4:3/16:9; Timer 10 eventi, consumi ridotti a soli 5W quando in uso.

accesso alla piattaforma satellitare gratuita italiana Tivù Sat su Hot Bird



58.6000.98 DT-700

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER, ECO POWER CON USB PVR PLAY & RECORD E CARD READER PLAYER

Decoder DTT con telecomando, in grado di ricevere tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre (Radio e TV). Doppia Scart; ingresso e uscita antenna passante; uscita 5Vcc per antenne amplificate; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; 4:3/16:9;

Timer 10 eventi, consumi ridotti a soli 5W quando in uso. Con USB PVR Play & Record e Card Reader Player. Registra e/o riproduce su memoria USB. Supporta USB, Multi Media Card (MMC), SD, e Memory Stick (MS), riproducendo file di immagini/ foto in JPG/BMP, file audio MP3/WMA e file video AVI/MPEG4 - Dimensioni: 220x39x172mm



58.6015.30

qualsiasi satellite.

KIT ANTENNA SATELLITARE OFFSET Ø

80CM. COMPLETA DI LNB UNIVERSALE

In acciaio, con profili antivento, supporti metallici,

con LNB da 0,2dB, pronta all'uso per la visione di

58.6000.95 DT-600

DV3-T

£ 2990

DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER, ECO POWER, CON USB & CARD READER VIDEO/AUDIO/FOTO PLAYER

Decoder DTT con telecomando, in grado di ricevere tutti i canali in chiaro del Digitale Terrestre (Radio e TV). Doppia Scart; ingresso e uscita antenna passante; uscita 5Vcc per antenne amplificate; sistema LCN per memoria automatica canali in ordine importanza; 4:3/16:9; Timer 10 eventi, consumi ridotti a soli 5W quando in uso. Con USB & Card Reader Video/Audio/Foto Player. Supporta USB, Multi Media Card (MMC), SD e Memory Stick (MS), riproducendo file di immagini/foto in JPG/BMP, file audio MP3/WMA e file video AVI. nsioni 220x39x172



58.6000.42 MINI DECODER DIGITALE TERRESTRE ZAPPER, IN SPINA SCART CON PORTA USB PVR PLAY & RECORD, DT-100 Da collegare direttamente alla presa Scart di qualsiasi TV. Fornito con telecomando · Snodabile a 180° · Menù OSD in italiano · Sistema LCN per ordinamento automatico canali più importanti · By pass segnale antenna · Porta USB Player per lettura diretta file audio MP3/WMA o foto JPG/BMP; registra e riproduce file video.











E 690

€ 290

58,5950.00

230Vra/12Vrc.

58.6000.92 DT-500

Dimensioni: 220x39x172mm

AP.5008.65 TV LCD 8.4" PORTATILE Tuner analogico e digitale terrestre. Ingresso A/V. Alimentazione 220V corrente alternata e 12V

corrente continua. Fornito con telecomando, ntatore e spinotto da auto.

58.3881.00

TERRESTRE

58.3881.50

58.3882.30

PRESA A PIPA

FERRITI ANTIDISTURBO

CAVI DI COLLEGAMENTO TV



€ 11900

TV LCD 7" PORTATILE Tuner analogico e digitale terrestre. Ingresso A/V. Alimentazione 220V corrente alternata e 12V corrente continua. Fornito con telecomando. limentatore e spinotto da auto.

2###

ALIMENTATORI STABILIZZATI PER AMPLIFICATORI D'ANTENNA ldonei per telealimentare, tramite il cavo d'antenna,

oli amolificatori d'antenna 58.0729.15 € 990 1 uscita - 220Vca/12Vcc, 100mA 58.0729.20 € 1390

AMPLIFICATORI AUTO ALIMENTATI PER SEGNALI TV DIGITALE TERRESTRE/ANALOGICA Installabili in interno casa, anche dietro il TV. Amplificano il segnale VHF, UHF, FM. Amplificazione regolabile. Alimentazione 230Vca



58.0800.00 **(£ 19*** Guadagno 20dB. Singola uscita per un solo TV

J-EVC € 18900



AP.5011.00 TV LCD PORTATILE

Tuner analogico e digitale terrestre. Ingresso VGA per PC. Ingresso A/V. Alimentazione 220V corrente alternata e 12V corrente continua. Fornito con telecomando, alimentatore e spinotto da auto.

RIPETITORI DI TELECOMANDI

Senza fili per pilotare da altri locali dove sono presenti i TV secondari, l'apparato collegato al TV principale (Decoder SAT, DTT, DVD, DivX...).



da spina a presa 90° ø9,5mm – 1,5m 58,3882,35 CAVO DI COLLEGAMENTO TV TERRESTRE CON CONNETTORI A PIPA da spina 90° a presa 90° ø9,5mm – 1,5m



2 uscite - 220Vca/12Vcc, 100mA



SICUREZZA

15"

67.3800.78 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE CON CONNESSIONE A INTERNET Ideale per videosorvegliare o registrare tutto quello che accade nel vostro ambiente. Provvisto anche di connessione ad internet per l'eventuale controllo anche da remoto, via Internet (con PC o telefonino UMTS) · Collegabili fino a 4 telecamere TVCC - Registra in continue; solo su rilevazione di presenza Motion ; ad orari stabiliti + Funzione QUAD Porta USB per collegamenti a PC - Supporta HDD 3,5" fino a 500Gb (opzionale), IDE/ATA.



67.4290.45

SPY PIR CON DVR INTEGRATO telecamera Pin Hole 1/3 CCD (120°) con motion detection, sirena esterna, telecomando e memoria SD 4GB. Registra audio/video in automatico su ogni rilevazione di presenza o tramite telecomando.

Immagini rivedibili su un TV o PC. Dotato anche di sirena esterna.



ESTRAIBILE

Collegabile ad un Tv o monitor per visionare quanto registrato. Accetta fino a 4 telecamere CCTV. Registra in automatico in 4 modalità a scelta: continua (24 ore su 24), ad orari prestabiliti, su attivazione di un sensore esterno, o su rilevamento di una presenza. Funzione QUAD, per visualizzare fino a 4 telecamere su un unico schermo TV.



€ 19900

MINI VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 4 CANALI, QUAD, USB

telecamere TVCC · Registra in modalità continua; su rilevazione di presenza

Motion: ad orari programmati · Compatibile con HDD fino ad 1 TB, attacco SATA (opzionale) · Porta USB OTG per collegamenti a Pen Drive onde scaricare

INTEGRATO

MONITOR A COLORI LCD 17" CON

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE

Registra con codifica H.264 (MPEG4): 4

canali audio/video, rete LAN, porta USB er Flash Memory (Pen Drive), Mouse

USB, QUAD, telecomando. 4 modalità di registrazione (continua, programmata, su

67.3900.40 versione in kit con 4

telecamere TVCC a colori, impermeabili,

dotate di LED IR e cavi da 18m. cad.

movimenti, attivazione sensori).

67.3900.05 solo monitor

Ideale per videosorvegliare o registrare tutto quello che accade nel vost ambiente · Collegabile ad un TV o ad un Monitor TVCC · Accetta fino a 4

su di esse le registrazioni di interesse, rivedibili poi su un qualsiasi PC

€ 8500

€ 1.1000

67.8400.30

HIIH

67.3800.00

VIDEOCITOFONO A COLORI CON SCHERMO 16:9 LCD 7" Schermo ultrapiatto, utilizzo a mani libere in comunicazione full duplex, con suonerie melodiche selezionabili e sistema di apertura porta. Dotato di ingressi e uscita audio/video, quindi collegabile ad altre telecamere TVCC per monitorare sul monitor interno in continuo altre zone e collegabile anche a TV. Visualizzazione automatica del chiamante non appena suona, anche senza sollevare per rispondere. Monitoraggio esterno anche senza chiamata. Funzione allarme su telecamera esterna con segnale di allerta udibile nel vicinato. Impermeabile (IP-53), con LED IR per visione notturna. In dotazione cavo di collegamento telecamera/monitor da 18m.

67.3910.10

MONITOR 10,4" LCD PORTATILE Schermo LCD TFT 10,4" Active Matrix; Formato immagine 4:3 Risoluzione schermo 640 x 480 pixel; Luminosità

200cd/m2 Audio integrato; Alimentazione 12Vcc±10% 2000mA 18W Doppio ingresso AV, ingresso VGA (PC), ingresso auricolari, ingresso alimentatore esterno: Accessori: telecomando, adattatore CA, adattatore auto,

manuale, cavo AV.







67.3910.00

MONITOR 7" LCD PORTATILE

Schermo LCD TFT 7" Active Matrix; Formato immagine 16:9 Risoluzione schermo 416 x 234 pixel; Luminosità 300cd/m2 Audio integrato; Alimentazione 12Vcc±10% 1200mA 10W Doppio ingresso AV con autoswitch temporizzato fra i 2 ingressi, Ingresso auricolari, ingresso alimentatore esterno; Accessori: telecomando, adattatore CA, adattatore auto, manuale, cavo AV

SHARP 67.3765.85

TELECAMERA TVCC 1/3 CMOS CON 24 LED IR Impermeabile (IP-63), per interni o esterni, led IR per visione in completo buio fino a 25m. di profondità. Obiettivo da 6mm per un angolo visione di 75°. Struttura in alluminio. Collegabile a TV o a Monitor TVCC. Dimensioni: Ø70x156mm

67.3765.60

TELECAMERA A COLORI CON MICROFONO E LED IR Per interni, con microfono ambientale. Obiettivo fisso da 6mm (75°). Collegabile al TV. Dimensioni: 46x78x40mm



€ 990

Accessori

67.3770.30 **TELECAMERA TVCC ¼ SONY CCD**

DSP, VARIFOCALE, CON 48 LED IR Impermeabile (IP-67), con cavo a scomparsa, led IR per visione in completo buio fino a 45m. di profondità. Obiettivo varifocale da 3,5/8mm per poter adattare la ripresa ad ogni situazione di distanza (angolo visione da 38° a 98°). Struttura in alluminio. Collegabile a TV o a Monitor TVCC.

Dimensioni: Ø85x125mm 67.3900.42 **TELECAMERA TVCC ¼ SONY CCD**

CON 12 LED IR Impermeabile (IP-52), per interni o esterni,

led IR per visione in completo buio fino a 5-7m, di profondità. Obiettivo da 6mm per un angolo visione di 75°. Struttura in alluminio. Collegabile a TV o a Monitor TVCC. Dimensioni: Ø50x65x90mm

SONY 0-2) € 14900

€ 59%

67.3770.00

TELECAMERA TVCC 1/3 SONY CCD, VARIFOCALE, CON 42 LED IR Impermeabile (IP-65), con cavo a scomparsa, led IR per visione in completo buio fino a 35m. di profondità. Obiettivo varifocale da 3,5/8mm per poter adattare la ripresa ad ogni situazione di distanza (angolo visione da 38° a 98°). Struttura in alluminio. Collegabile a TV o a Monitor TVCC, Dimensioni: Ø80x160mm

ON

67.3765.80

TELECAMERA TVCC 1/3 CCD SHARP CON 11 LED IR

Impermeabile (IP-44), per interni o esterni, led IR per visione in completo bulo fino a 5-7m. di profondità. Obiettivo da 6mm per un angolo visione di 75°. Dotata di microfono interno per monitoraggio audio ambientale della zona. Collegabile a TV o a Monitor TVCC. Dimensioni: Ø50x50x122mm



500

GB



€ 65000

€ 29900

INTEGRATO Registra in codifica H.264 (MPEG4); 4 canali video + 1 audio; rete LAN per eventuale monitoraggio locale via Internet su un PC o videofonino UMTS, porta USB per Flash Memory; Mouse USB; QUAD (4 immagini su unica videata); telecomando; 4 modi di registrazione continua, ad orari prefissati, in rilevazione di presenze

Motion, su attivazione eventuali sensori.

67.3800.40 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 4CH/USB/QUAD CON HARD DISK

Porta USB. Supporta HDD fino a 200Gb (opzionale). HDD estraibile. Con telecomando.



Altoparlanti stereo integrati. Alimentazione ingresso AC Integrato, 100-240V, 50/60Hz Accessori Cavo alimentazione CA, VGA e Audio Dimensioni405x430x230mm

19"

Peso 5,6Kg

£ 12900





TELECOMANDO Dotato di sensori magnetici e sirena interna da 105dB. Radiocomando per armo/disarmo. Tasto di panico per attivare l'allarme anche in solo caso di emergenza. L'apertura di una porta/ finestra attiverà l'allarme. Ampliabile fino a max. 6 paia di sensori magnetici.



ALLARME A CELLA SOLARE ROTTURA/APERTURA FINESTRE Duplice allarme, con sensore magnetico apertura finestre e sirena interna da 105dB. Ampliabile ad altri max. 6 paia di sensori magnetici. Dotato di un sensore a vibrazione che entra in allarme alla rottura di un vetro/ colpo/urto. Autoalimentato grazie al pannello solare integrato. ALIMENTATORE SWITCHING 8,4W PER VIDEOSORVEGLIANZA Per applicazioni di domotica, TVCC, telecamere e sensori. Protezione contro i cortocircuiti. Tensione d'ingresso: 220Vca Tensione d'uscita: 10V - 850mAh / 12V -700mAh / 15V - 550mAh Rendimento >80% tipico a carico massimo. Ripple <50mV.



58.6000.10

DECODER DIGITALE SATELLITARE ZAPPER 4.000 canali già ordinati e programmati • 18 satelliti già impostati • 2 Scart • Zoom per ingrandimento digitale porzioni immagini • Multivideo (fino a 9 canali su unico schermo) « SOD in lingua italiana (9 lingue) » PIG « Display 4 digit « Teletext « Posizionatore USALS e DiSEqC per puntamento antenne in sistemi motorizzati • Timer 10 eventi • Formato selezionabile 4:3/16:9 • Data transfer

€ 5990

€ 17900

USB.

-

SATELLITE

£ 9900

TD0:

DECODER DIGITALE SATELLITARE CON CARD **READER E PVR**

Circa 4.000 canali gia programmati e impostati nell'ordine numerico standard nazionale, suddivisi a pacchetti tema (sport, cultura, notiziari, bambini...) e a Provider · Dotato di lettore Smart Card con decodifica Conax CAS 7 per visione anche dei canali Pay per View · Porta USB Play & Record. Legge file AudioMP3/ WMA, immagini/foto in JPG/BMP, registra e riproduce file audio/ video · OSD in italiano · Doppia SCART · Modulatore PLL per connessioni a TV privi di Scart o per strutture alberghiere · 5.000 canali memorizzabili · Posizionatore USALS e DiSEqC 1.2 per puntamento antenne motorizzate · Timer.

58.6050.40

Dome

DECODER DIGITALE SATELLITARE ZAPPER IN ALTA DEFINIZIONE CON USB PVR PLAY & RECORD E COMMON INTERFACE EASY ONE Mod. S-HD2

Idoneo per poter ricevere tutti i canali SAT in chiaro nonchè le trasmissioni in Alta Definizione. Comprensivo di uscita SCART//RCA per la visione sui normali TV · Slot Common Interface Multicrypt per l'accesso ai sistemi Pay per View mediante moduli CAM opzionali · Porta USB 2.0 PVR (Personal Video Recorder) Play & Recorder. Registra e riproduce file audio/video tramite chiavetta Pen Drive (Flash Memory). Inoltre riproduce file Audio MP3/WMA e immagini/foto in formato JPG/BMP · 6.000 canali TV/radio · Display a 4 digit indicante il numero del canale · Uscite HDMI x 1; Scart x 1: RGB: RCA L/R audio/video: audio ottica digitale S/P DIF ·Teletext VBI/ EPG · Timer

£ 14900 USB HD

6

NEW

58.6050.35

DECODER DIGITALE SATELLITARE ZAPPER IN ALTA DEFINIZIONE CON USB PLAYER EASY ONE Mod. S-HD1 Idoneo per poter ricevere tutti i canali SAT in chiaro nonchè le trasmissioni in Alta Definizione. Comprensivo di uscita SCART/RCA per la visione sui normali TV · Porta USB 2.0 Player. Legge file Audio MP3/WMA e immagini/foto in formato JPG/BMP · Supporto SCR per multiutenza · 6.000 canali TV/Radio OSD 256 colori multilingua · Uscite HDMI x 1; Scart x 1; RCA L/R audio/video; audio ottica digitale S/P DIF · Teletext VBI /EPG · Timer

DECODER DIGITALE SATELLITARE ZAPPER 12/24Vcc e 230Vca Mod. ZX-68

€ 7900

cavo(12Vcc/24Vcc/230Vca), senza alimentatori esterni e con

cavo dotato di spina accendisigari per uso su mezzi mobili OSD in Italiano - Display a 4 digit Posizionatore DiSEgC 1.2 e

USALS per puntamento veloce antenne motorizzate - funzione

PIG · Ricezione programmabile fino a 63 satelliti · 2.500 canali · Timer 8 eventi · Teletext · Multipicture (9 immagini su unica

videata) · Doppia SCART e RS-232 · Interruttore esterno ON/

Solo ricevitore ZX-68, a tripla alimentazione su unico

58.6050.70

€ 19900

DECODER COMBO SATELLITARE COMPATIBILE SKY E DIGITALE TERRESTRE ANCHE PAY TV

Decoder a doppio tuner SAT e DTT con un unico telecomando, in grado di ricevere i canali in chiaro o a pagamento. Card Reader dedicato alla scheda SKY, compatibile con l'offerta Pay TV di SKY (anche SKY HD Alta Definizione)/Conto TV mentre la SLOT CI, utilizzando le principali Smart Cam sul mercato consente la visione della piattaforma Pay TV del Digitale Terrestre di Mediaset Premium (anche in Alta Definizione con le apposite CAM), Dahli Glamour o altre nonché la nuova piattaforma satellitare di TIVU' SAT (canali in chiaro sul satellite di RAI; Mediaset, LA 7...), il tutto utilizzando le proprie Card. La slot CI è Multicrypt, intercambiabile, idonea anche per le CAM destinate al sistema satellitare (Nagravision, Conax, Irdeto, Viacess Cryptoworks..). Senza Card II sistema consente la ricezione di tutti i canali SAT o DTT in chiaro, anche quelli in Alta Definizione. Memoria di 5.000 canali. Porte HDMI; e RCA composito, 2 Scart per normali TV.

TERESTRIAL SIY FD 58 1368 60 **ROTORE AUTOMATICO D'ANTENNA SAT**

Professionale, in alluminio, impermeabile, trattamento anti-salsedine, con meccanica interna in acciaio. Posizionatore automatico USALS e DiSEqC 1.2 e tasti di puntamento fine (precisione < 1/10°). Ruota l'antenna SAT (max. Ø 140cm) con l'uso di un solo cavo di discesa, comandato dal ricevitore. Scostamento max. 80° Est / 80° Ovest, alzo 25°/ 75°. Già programmato su 60 satelliti.

48.2045.00

NERO OPACO

€ 690

€ 350

10 metri cavo SAT intestato; bussola per orientamento £ 13900

58.6009.00

OFF · Dimensioni 280x42x205mm

58,6000.07

zehnder





58.3884.00 cavo Sat con connettori "F" - 2,5m

58.3883.10 Cavo Sat con connettori "F" dorati - 1,5m

SATELLITE/DECODER Permette di collegare 2 ricevitori SAT al TV con la possibilità di escludere il decoder che non si usa.

£ 1990

58.6015.52

KIT ANTENNE SATELLITARI PIATTE A DOPPIA POLARIZZAZIONE

Piatte, discrete (solo 47x26x6,5m), con LNB intercambiabile integrato, veloci da installare (sotto finestra, a balcone) anche nelle case ove sussista il divieto, per vincoli ambientali o condominiali, di installare antenne a parabola. Elevato guadagno (34,5d8) e complete di staffe in acciaio e scala graduata per regolazione dell'alzo. Decorabili con adesivi a sfondo tematico (opzionali).





MODULATORE VHF (III+S) **82DB AUTOALIMENTATO**

Permette di distribuire il segnale dell'unico decoder SAT o DTT su tutte le prese TV in tutta la casa. è solo necessario aggiungere un miscelatore (cod. 58.0800.65 o 58.0800.70) e un partitore di segnale (cod. 58.0850.50),

58.6190.00

SATELLITE FINDER Permette l'esatto puntamento dell'antenna satellitare verso i satelliti di interesse. Si autoalimenta tramite il cavo coassiale collegato al ricevitore.









€ 2490





GRIGIO CHIARO

C 358

VERNICI PER PARABOLE SATELLITARI

£ 350

Prodotti specifici per rinnovare e proteggere le parabole di antenne satellitari in metallo ed alluminio. Spray 200ml 48,2040.00 48,2042.00 48,2045.00

58.6197.00

Per orientamento antenne SAT

BUSSOLA

GRIGIO SCURO

00



non necessita di software. Estrema semplicità di installazione e uso.



L'estensione dell'amplificazione dipende dal calibro del cavo HDMI utilizzato per la £ 39%

connessione.

SOGGIORNO



Wi 🗐 🗋

59.7300.00 LA SOLUZIONE IDEALE "ALL IN ONE"

PER INTERNET BOX FON WLAN FRITZIBoxFon Wian 7270 integra un modem ADSL2+, un router WLAN e un impianto (centralino) telefonico di rete fissa tradizionale e VolP in un unico apparecchio offrendo la massima libertà di navigazione e telefonia senza fili grazie all'impiego di DECT (con segreteria telefonica possono essere collegati fino a sei telefoni cordless), e della WLAN (802.11n) di ultima generazione. Inoltre è possibile collegare a FRITZIBox Fon WLAN 7270 altri due terminali analogici, come telefono e fax. L'attacco USB consente di mettere a disposizione di tutti i computer della rete locale stampanti e supporti di memoria USB (es. HDD) con accesso rapido ai dati. Inoltre la porta USB consente di collegare una chiavetta 3G e utilizzare il Fritz Box come Router 3G (integra lo switch automatico di linea da ADSL a 3G, in caso di mancanza di segnale ADSL). Integra un Server FTP, supporta SMB e VPN, Voice to mail, Fax to mail, deviazione di chiamata, Baby Phone

£ 19900 PREZZO

VOIP

SUPER

59.7301.00 FRITZ! BoxFon Wlan 7170

€ 17990

59.7301.05 WLAN USB STICK G

AP.2100.30

€ 4290

SISTEMA STEREO COMPATTO

59.7300.05 **WLAN USB STICK N**

€ 6990

AUDUR VERSION CONSCRIPTION OF

58,6000,76

DECODER DIGITALE TERRESTRE MHP TOPFIELD Dotato di lettore Smart Card per canali Pay TV del Digitale Terrestre (Mediaset, Dahlia, o di

altre emittenti) e canali in chiaro · Operativo in banda VHF e UHF · Porta Modem · Doppia uscita audio/video RCA/SCART (collegabile a DVD-R o VCR) · OTA per aggiornamento automatico del SW via etere · Display a 4 digit · Funzione LCN per memorizzazione automatica canali in ordine di importanza · Ingresso e uscita antenna passante · Uscita audio digitale · Formato 4:3 e 16:9 con Pan Scan e Letter Box





59,7800,86 SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO USB 2.0 GBC

Cattura immagini da sorgenti analogiche (videoregistratori, ricevitore satellitari, lettori DVD, videocamere, etc) e le acquisisce sul PC/NB tramite porta USB 2.0. Video input: una porta RCA composita (3xRCA) e una S-Video, Per NTSC, PAL e SECAM, Alimentato da porta USB, software incluso. Per W2000, WXP e Vista 32.



67.3765.45 **MICROTELECAMERA A** COLORI CON MICROFONO AMBIENTALE

62990

Obiettivo Pin Hole, occultabile, basta solo un piccolo foro da 2mm per ottime inquadrature. mensioni 20x20x20mm. Angolo di visione a 105°. Microfono ambientale orientabile. Collegabile ad un TV, Monitor TVCC o DVR/VCR onde registrare sia video he audio.

€ 11900

115



67,4265.00

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA FILI PER ESTERNI/INTERNI La telecamera trasmette via radio le immagini di ripresa e l'audio della zona ad un qualsiasi TV di casa entro un raggio di 50-150m. Il ricevitore del kit si collega solo alla scart del TV. Telecamera impermeabile (IP 52), 29 LED IR per visioni in completo buio fino 15m. Ciclico per videosorveglianza fino a 4 zone. Dimensioni telecamera: ø54x64mm

€ 5990

TELESOCCORSO

TELEALLARME

8in1

.

95.00 **TELECAMERA SENZA FILI UMTS CON** TELESOCCORSO E TELEALLARME IN MOTION

NB

67.37

Il PIR senza fili, posto anche in esterni (IP-54), in un ambito di 100m. a.l. trasmette alla telecamera (imp. IP-54) l'allerta di attivazione circa la presenza di intrusi in prossimità del sensore PIR (entro 8m/110°). L'intera scena ripresa dalla telecamera verrà inviata su un qualsiasi vostro videofonino. La videochiamata è attivabile anche tramite solo radiocomando in una situazione di richiesta di soccorso. Ideale anche per installazioni momentanee (con batterie ricaricabili). Interrogabile dall'esterno in qualsiasi momento (max. 20 utenti). Funzionante anche a 12Vcc.

JOLLY 8

anche se prolungata.



49.6930.45

CRONOTERMOSTATO DIGITALE CON TELECOMANDO Può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzare per impianti di riscaldamento e condizionamento. Telecomando in dotazione. Protezione antigelo. 6 programmi pre-impostati + 3 programmi regolabili Carico resistivo 8 A 230Vca / Carico induttivo 3 A 230Vca Alimentazione 2 batterie ministilo AAA

04.0460.08 **COPPIA MINI DIFFUSORI** SURROUND Particolarmente indicati per la sonorizzazione laterale in sistemi di amplificazione "Dolby Surround Pro-Logic". Woofer ø 67mm; Risposta in frequenza 200÷20.000Hz; Potenza max. 20W;

Impedenza 8Ω; Dimensioni (LxHxP) 80x84x124mm

€ 1490

04.0466.00 COPPIA DI SUPPORTI **UNIVERSALI PER MINI BOX** Orientabili in qualsiasi posizione per il fissaggio a parete e/o soffitto. Materiale in plastica





£ 990

9

MOTORIZZATO A BATTERIE

(NON INCLUSE)

EDIMAX 7225.00 3G-6200N **ROUTER WIRELESS 3G A BANDA LARGA** NETWORKING Il Router Niite (150Mbps) 3G-6200n Edimax è un router 3G*(7,2Mbps) broadband wireless multifunzionale. Collegando una chiavetta USB WIRELESS N HIGH SPEED 3G/3,5G(con la sim di un operatore telefonico) alla parte posteriore del Router, è possibile condividere il segnale 3G con più utenti, il tutto senza l'uso di cavi. Il 3G-6200n è in grado di supportare velocità 3G/3.5G fino a 7.2Mbps ed è munito di una porta Ethernet WAN integrata per collegarlo a un Modem ADSL; il 3G-6200n integra una funzione di backup che permette in caso di perdita della connessione cablata, lo switching automatico sulla connessione 3G/3.5G, e viceversa. La porta USB può anche funzionare come server di stampa, consentendo all'utente di condividere in rete la stampante. er la compatibilità delle chia ww.edimax.com) essario un abbo er l'accesso a inter € 6990 110

€ 7490

nmax 59.7220.20 BR-6524n ROUTER WIRELESS N"MAX BROADBAND

Edimax BR-6524n è un router a banda larga a prestazioni elevate conforme alle porte gigabit Ethernet e soluzione wireless 11N MIMO. Offre una velocità di trasmissione dati wireless fino a 12 volte superiore (fino a 300Mbps) e una copertura 6 volte superiore rispetto al router standard 802.11g/b. Porte Ethernet incorporate 1WAN+4LAN 10/100/1000Mbps Gigabit. Per gli utenti di piccoli uffici / uffici domestici, tutti i computer e i dispositivi di rete possono condividere una singola connessione Internet con modem xDSL / cavo ad alta velocità.

£ 109%

59.7220.05

£ 3390 BR-6226N Router Broadband Niite 150MB

WP-S1100 NMAX WIRELESS PROJECTOR SERVER IWP-S1100 è progettato per condividere un proiettore o un dispositivo video (monitor, TV ...) in una rete cablata o wireless. Nessun cavo video (VGA o HOMI) è necessario tra il proiettore / LCD e il computer. Il WP-S1100 trasmette il contenuto dello schermo del tuo computer direttamente al proiettore o LCD. E'possibile anche accedere ad internet tramite il WPS1100 quando esso è collegato a un router.



€ 9490

Questo router modem è conforme allo standard 802.11n, lo standard wireless di ultima generazione. Con l'avanzata tecnologia MIMO, offre una velocità di

ROUTER WIRELESS N"MAX ADSL2+ 4 PORTE

59.7230.25 AR-7265WnA

trasmissione dati fino a 12 volte superiore (fino a 300Mbps) e una copertura 6 volte superiore rispetto al router standard B02.11g/b. Un semplice clic del tasto WPS vi permette di configurare una rete wireless

10

UNITS

wireless

6

uireless

nMAX

€ 3990

£ 5190

sicura in un solo minuto. Permette di condividere la connessione con tutti gli utenti della rete.

€ 62⁹⁰

59.7230.10 AR-7084A Router ADSL2/2+ con 4 Porte Switch 59.7230.20

AR-7084GA Router Wireless G 54Mbps ADSL/2+ con 4 porte Switch



59.7270.10

59.7260.15

IC-3010WG WIRELESS 2MODE IP CAMERA

IC-3010Wg è una telecamera wireless di rete studiata su misura per effettuare lo streaming di video live sulla rete, supporta la compressione

video a modalità duale. E' possibile scegliere la modalità M-JPEG o la modalità MPEG4 a seconda delle impostazioni di rete per ottenere la migliore qualità video, integra un sensore da 1,3Mpixel

59.7260.00 IC-1510 IP camera con fili 640x480 (VGA)

19)

59.7260.05 IC-1510WG IP camera senza fili 640x480 (VGA)

U 1490

🕒 Wi 🖽 🕅 CERTIFIED

59.7250.00 EW-7416APN ACCESS POINT WIRELESS N"MAX

Utilizzando l'Access Point N"MAX EW-7416APN E' possibile trasmettere il segnale cablato proveniente da un router/ modem ai dispositivi wireless 2,4GHz 802,11b/g/n.

Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n. Aumenta la velocità wireless fino a 300 Mbps. Supporta la funzione bridge point-to point e point to multi point. Supporta la modalità ripetitore WDS. Modello ripetitore universale e modalità cliente AP. Supporta WPA/WPA2 e il tasto di configurazione WPS.

£ 3990

€ 1390

€ 1790

59.7250.10 € 4290 EW-7209APG Access Point G 54Mbps con 5 Porte Switch

59.7205.10 ES-5500P

Switch 5 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Lo switch 5 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 ES-5500P, supporta una velocità di trasferimento fino a 1 Gbit/s, ideale per gestire una piccola rete aziendale. Include la funzione di apprendimento automatico dell'indirizzo di origine. 59.7205.00 ES-3205P SWITCH 5 PORTE 10/100 59.7205.05 ES-3208P SWITCH 8 PORTE 10/100

€ 39% 59.7205.07 ES-3116P SWITCH 16 PORTE 10/100

€ 4990 59.7205.20 ES-5800P SWITCH 8 PORTE GIGABIT

Accessori

59.7245.00 EW-771UMN MINIADATTATORE USB WIRELESS 802.11N 150MBPS

Supporta lo standard 802.11b/g, compatibile con lo standard 802.11n, fino a raggiungere una velocità di 150Mbps.

nL

59,7240,10 EW-7711UTN ADATTATORE USB WIRELESS 802.11NLITE ULTRACOMPATTO Supporta lo standard 802.11b/g, compatibile con lo standard 802.11n, fino a raggiungere una velocità di 150Mbps.

€ 25990

TMAX



fino a

300Mbs

MAX (: 36⁹⁰

Wi 🖽 🚺

59,7240.00 EW-7718UN ADATTATORE USB WIRELESS 802.11N

È compatibile con lo standard 802.11n Draft 2.0, lo standard wireless di prossima generazione. Grazie alla tecnologia avanzata MIMO, può supportare velocità di trasmissione dei dati 6 volte superiori (fino a 300 Mbps) ed una copertura 3 volte superiore ai dispositivi IEEE 802.11b/g

€ 17⁹⁰

59.7240.05 EW-7711UAN ADATTATORE USB WIRELESS 802.11NLITE **ANTENNA 3DBI** È un adattatore USB con antenna ad elevato guadagno (3dBi)che supporta lo standard nLite con una velocità di trasferimento dati superiore fino

€ 28⁹⁰

a 150Mpbs se collegato ad un trasmettitore wireless 802.11n. NLITE € 5990

€ 4290

€ 3990

-Link



5900.30

4 PORTE

ROUTER WIRELESS N'" ADSL2+

caratterizzato da prestazioni superiori per la

della tecnologia ADSLZ+, 24Mbps di velocità,

protezione firewall, Quality of Service (QoS), 802.11n wireless LAN (draft 1.0) e switch Ethernet a 4 porte, fornisce tutte le funzioni

necessarie per instaurare una connessione

Basato sulla tecnologia RangeBooster N", fornisce una velocità wireless fino a quattro volte superiore allo standard 802.11g

casa e i piccoli uffici. Grazie all'integrazione

Il router N ADSL2+ DSL-2740B è

Internet sicura e ad alta velocità.

DL.5900.25

DL.5900.00

DPR-1040 WIRELESS 54MBPS PRINT SERVER USB

I print server wireless fornisce una porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità per la connessione di una stampante USB. Dotato di


interfaccia Ethernet 10/100Mbps e di interfaccia wireless LAN

802.11g, il dispositivo consente la condivisione di una stampante all'interno di un gruppo di utenti domestici o in ufficio, utilizzando

Grazie al supporto con vari sistemi operativi di rete, il print server

garantísce elevati livelli di flessibilità e prestazioni, facendo fronte a

€ 10990



Connettendo il Router Wireless N D-Link DIR-615 a un modem cable o DSL, gli utenti sono in grado di condividere, in tutta la casa, connessioni Internet ad alta velocità e creare reti wireless sicure per la condivisione di foto, musica, video, stampanti e media player digitali. Basato sulla tecnologia B02.11n (Draft) e dotato di un'antenna con design 2x2, il router Wireless N DIR-615 trasmette e riceve flussi multipli di dati, garantendo l'eliminazione dei punti morti e una copertura estesa a tutta la casa.

DL.5900.50

DIR-300 GATEWAY BROADBAND WIREL.54MBPS

DL.5900.15 **DIR-100 ROUTER BROADBAND 4PORTE D-LINK**

DL.5900.35

Access Point Wireless N Connettendo il DAP-1353 a uno switch o a un router, gli utenti sono in grado di condividere connessioni Internet ad alta velocità e creare reti wireless sicure. Basato sulla tecnologia Wireless N è dotato di un'antenna 3x3 MIMO (Multiple In Multiple Out), supporta 300 Mbps di velocità wireless ed elimina i punti morti. Gli effetti di questa tecnologia sono potenziati dall'utilizzo di dipoli a 3dBi che massimizzano il raggio operativo.

DL.5900.45

DWL-G700AP ACCESS POINT 54MBPS 4PORTE € 59%

£ 10190

€ 6290

wi 🗐 🛔

CERTIFIED



£ 11490

MODEM ETHERNET ADSL2+ Il modem ADSL2+ Ethernet DSL-320B è un modem a banda larga ad alta velocità, destinato alla casa e all'ufficio. Il supporto all'ultimo standard ADSL2+ garantisce velocità di 24 Mbps in ricezione e 2 Mbps in trasmissione. Accesso simultaneo al telefono e a internet. La tecnologia ADSL consente di effettuare una conversazione telefonica e, contemporaneamente, navigare in Internet. La connessione Internet sempre attiva abilita un accesso istantaneo al web e alla posta elettronica.

€ 2190

DL 5902.10

una rete fissa o wireless.

€ 7990

tutte le esigenze di stampa degli utenti.

ANTENNE OMNIDIREZIONALI 2,4GHZ

DL.5902.05 DPR-1020 PRINT SERVER USB

DL.5900.80

DL.5900.75

€ 2990

ANT24-0700 Antenna

omni-direzionale a 7dBi

ANT24-0501 Antenna

omni-direzionale a 5dBi



USB

USE

£ 3990 DL.5900.55 DWA-140 Dongle Wireless N USB

Wifei

CERTIFIER

Ы

PREZZO

Wifei

€ 1990

Da 1

a 15m

£ 1990

L'adattatore USB DWA-140 Wireless N garantisce un reale incremento delle prestazioni. Oltre a fornire una velocità superiore ad un adattatore wireless 802.11g, garantisce portabilità sia ai notebook che ai desktop. E' distribuito con cavo USB.

DL.5900.60 DWL-G122 Dongle Wireless 54Mbps USB



€ 1390

.5901.45 KIT 2 ADATTATORI POWERLINE 85MBPS Il kit D-Link DHP-201 è costituito da 2 adattatori PowerLine utilizzabili per realizzare connessioni Ethernet all'interno di un'abitazione mediante la rete elettrica esistente.





£ 10490

ADSL2+

ideale per gli utenti che necessitano di una soluzione semplice per estendere raggio di copertura del segnale wireless nelle proprie abitazioni o in ufficio.

DI 5901 74 DCS-910IP SECURITY CAMERA D-LINK

WJ Fi)

Sensore CMOS da ¼ di pollice VGA • Sensore 1 Lux incorporato per ambienti scarsamente illuminati • Controllo automatico del guadagno AGC (Auto Gain Control) • Bilanciamento automatico del bianco AWB (Auto White Balance) Otturatore elettronico automatico AES (Auto Electronic Shutter) Lenti: lunghezza focale: 4,57 mm, F1.9



ed Esterno, da 1M a 15 M con attacchi RP-SMA>N, N>RP SMA e N>PRISMA.



59.7280.10 EA-ID7D Antenna da Interno da 7 DBi attaccco RPSMA.





adapte

€ 8990

802.3u Utilizza il cavo elettrico per trasmettere i dati come una rete Ethernet . Supporta la crittografia 128-bit AES link per gestire la trasmissione dati Powerline. Facile installazione e campi di trasmissione fino a 300 metri.

59 7295 05 HP-8501K KIT POWERLINE 85MBS 2 ADATTATORI

59.7210.15 PS-1206MFG WIRELESS PRINT SERVER 67890 **MULTIFUNZIONE USB 2.0** PS-1206-MFG consente la condivisione della stampante multifunzione (es. stampa/scansione/invio/ricezione fax) tra tutti i computer di reti cablate e wireless 59.7210.00 PS-1206U Print Server 1 porta C 49° 59,7210.05 PS-1206UWG Wireless Print Server 672*

59.7210.10 PS-1206MF Print Server Multifunzione € 58%

59 7275 00

wireless

EK-UAK2 KVM SWITCH 2 PORTE USB II KVM switch EK-UAK2 può essere usato per controllare 2 computer usando una sola tastiera USB, un solo video ed un solo mouse USB.

59.7275.05 EK-UAK4 USB KVM SWITCH 4P 679"

59.7275.10 EK-UA2C KVM SWITCH 2 PORTE USB+AUDIO (C29*



Speciale Hard Disk 12 59.7905.50 MOBILEDRIVE XS FREECOM HARD DISK ESTERNO 3,5" DA 500GB Il nuovo Freecom Hard Drive XS, un drive esterno 3.5" HDD INFORMATICA compatto e senza fronzoli. Nessuna necessità di aprire 500GB il tuo computer; inserisci l'Hard Drive nella porta USB incluso (2.0 or 1.1) del tuo PC o MAC e avrai istantaneamente un aumento sostanziale della capacità di memoria. Archivia tutte le tue foto digitali, musica, film, giochi, i £ 8990 tuoi fogli elettronici, documenti, presentazioni in modo centralizzato Porta il Freecom Hard Drive XS con te e condividi i tuoi file con gli amici. II FREECOM 59.7905.55 € 10990 MOBILEDRIVE XS FREECOM Hard Disk Esterno 3,5" 1TB Seagate. Mapdor' £ 8900 9,7900,36 59.5900.11 BOX ESTERNO "SLIM" USB 2.0 PER HARD DISK DA 2,5" SATA HARD DISK INTERNO da 3,5" HDD non incluso SATA 500GB SEAGATE 59.5900.12 Da 1606B 13 C1290 a 500GB HARD DISK INTERNO da 3,5" € 8500 SATA2 500GB MAXTOR 59.7900.37 C 1790 BOX ESTERNO USB 2.0 PER EMIE Massima flessibilità per i due adattatori USB2.0 per HDD GBC. Potete connettere i vostri HDD da 2,5 o 3,5", EIDE ATA o HARD DISK DA 2,5" SATA HDD non incluso SATA alla porta USB2.0 del vostro PC o NB, ed usufruire così immediatamente e facilmente dei vostri dati, in tutta sicurezza. PK.7000.0 € 2990 PEN DRIVE USB 2GB 59.7800.87 € 890 ADATTATORE IDE 3,5"- IDE2,5"- ESATA USB2.0 Da 2GB a 16GB 59.7900.41 € 2890 **BOX ESTERNO USB 2.0 PER** 59.7800.89 HARD DISK DA 3,5" SATA GBC HDD non incluso ADATTATORE IDE-SATA-ESATA 3,5"-2,5" USB2.0 Speciale PH.2220.00 PH.2100.20 PHILIPS € 6990 SDC5100/10 PHILIPS ALTOPARLANTI USB PER CUSHIONSPEAKER" NOTEBOOK SPA2210 POTENZA E STILE Rimane stabile sulle tue gambe grazie a un Siamo perfetti per la musica, per cuscinetto termoresistente per il massimo comfort, mentre la fascia antiscivolo superiore € 4690 le comunicazioni e per le colonne sonore! Devi soltanto collegarci assicura il tuo notebook. Altoparlanti stereo al tuo notebook o lettore MP3 digitali, spinotto USB per l'alimentazione e la riproduzione audio, Cuscinetto imbottito per e la tua musica e il tuo audio prenderanno vita per un'esperienza le tue gambe. Rivestimento superiore piatto d'ascolto davvero unica. L'utile RILAS antiscivolo per tutti i notebook sistema avvolgicavo eliminerà Protezione dal surriscaldamento del notebook. € 1990 inoltre ogni ingombro! ssun bisogno di batterie o adattatori. PH.1400.50 SLE3100AN PH.2100.30 SPA5210B SOUNDBAR PER PH.1900.00 SPM4900/10 MOUSE OTTICO CUSTODIA NETBOOK 10,2" GRIGIO/GIALLO € 2790 NOTEBOOK PH.1400.55 SLE3100EN CUSTODIA BIANCO/GIALLO, CON CAVO A SCOMPARSA E BORSA altoparlante USB a barra, NETBOOK 10,2" GRIGIO/BLU PH.1900.10 SPM590 MOUSE OTTICO intelligente e compatto per il tuo notebook, cavo a scomparsa, nessun PH.1400.60 SLE3300AN CUSTODIA BIANCO/BLU, CON CAVO A SCOMPARSA E BORSA bisogno di batterie, compatibile NETBOOK 13,3" GRIGIO/GIALLO con MAC e PC, Bassi migliorati: Bass PH.1900.15 150 € 3290 SPM5900B MOUSE OTTICO Reflex. Funzioni audio avanzate: PH.1400.65 SLE3300EN CUSTODIA NETBOOK 13,3" GRIGIO/BLU Amplificatore digitale classe "D NERO/GIALLO, CON CAVO A SCOMPARSA E BORSA Accessori . 59.6616.50 ADATTATORI DA SERIALE RS232 A USB2.0 59.7800.57 CAVO FIRE WIRE 15: € 990 1590 ADATTATORE USB 6 POLI MASCHIO -59.7900.29 **BLUETOOTH 2.0 CLASSE 1 6 POLI MASCHIO** ADATTATORE 🚯 Bluetooth' 🛲 115 SERIALE RS232 A USB2.0. 59.6616.55

€ 1290 USE 9 7900 27 AMPLIFICATORE DI PROLUNGA USB 2.0 SEGNALE USB2.0

Maschio-Femmina

£ /19

7900.19

2porte da 1,8m

59.6616.65 **CAVO FIRE WIRE 800**

FireWire

CAVO FIRE WIRE 6 POLI MASCHIO-4 POLI MASCHI01,5 MT 9P/9P 1,8M IEEE1394B

690

CON LED € 1490 59.7900.28 ADATTATORE SERIALE RS232

A USB2.0 + ADATTTATORE

9/25

£ 1490













PHILIPS

0



PHILIPS

H.0260.00 **CUFFIE HI FI TV** Risposta in frequenza 15-22000Hz. ensibilità 106dB Lunghezza cavo 6m Connettore stereo 3.5-6.3mm



€ 1790

CUFFIA TV CON CAVO 6M Tecnologia Bass Beat, controllo del volume in linea, magnete al

neodimio, sistema acustico aperto, risposta in frequenza 14-22.000Hz, sensibilità 100dB.

£ 5490

PH.0220.00 UGUALE AL PH.0215.00 con 2 cuffie cordless

£ 8490

€ 4490

PH.0210.00 **CUFFIE CORDLESS**

Guscio regolabile in 3 modalità, controllo automatico livello (ALC), trasmissione FM wireless, due canali di trasmissione, batteria inclusa, risposta in frequenza 10-22.000Hz, sensibilità 100dB

H.0215.00

CUFFIE CORDLESS Guscio regolabile, 2 canali di trasmissione, controllo automatico livello. trasmissione FM wireless, design leggero, sistema ricaricabile, risposta in frequenza 10-20.000Hz, sensibilità 100dB

CUFFIE AURICOLARI Cuffia auricolare con magnete in Neodymium, Risposta in frequenza 16-22000 Hz. Impedenza 16 Ohm. Potenza in ingresso massima 100 Mw.

PH.0401.00 Rosa PH.0401.05 Verde PH.0401.10 Blu £1290

€ 4790



PH.0205.00 CUFFIE SENZA FILI

Queste cuffie a infrarossi senza

fili ricaricabili combinano qualità e convenienza per godersi tutto

Il piacere della musica nell'ambiente

domestico. - Controllo automatico livello (ALC)


Modulazione ad alta frequenza

Fascetta interna con regolaz. autom

PHILIPS

Trasmissione IR wireless

- Design leggero - Sistema ricaricabile



€ 790

CUFFIE AURICOLARI STEREO

al neodimio, design flexi-grip, sistema acustico aperto, risposta in frequenza 12-22.000Hz, sensibilità 106dB,

SOMDR210LPCE7

Cuffia aperta, acoustic turbo circuit. Frequenza di risposta minima 14-20.000Hz.

CUFFIA ACUSTICA

impedenza 24Ω

€ 1290

Con doppi diffusori per una qualità

PH.0400.00

SONY

€ 7⁹⁰

NEW

PH.0300.00

CUFFIE STEREO ULTRALEGGERE

sistema acustico aperto, risposta in frequenza 18-20.000Hz, sensibilità 96dB. Lunghezza cavo 1m

Tecnologia Bass Beat per bassi dinamici,

SOMDR210TVCE7 **CUFFIA ACUSTICA** PER TV Cuffia aperta, acoustic turbo circuit. Frequenza

di risposta minima 14-

£ 1790

20.000Hz. impedenza 240

SOMDRRF800RKC **CUFFIA WIRELESS IN** Stile chiuso con driver da 40mm, autonomia di riproduzione fino a 10h con batterie ricaricabili, fino a 28 h con batterie alcaline, grande vestibilità per un comfort di ascolto prolungato,

funzione di ricarica diretta, portata fino

RADIOFREQUENZA

€ 11⁹⁰

PH.0305.00

CUFFIE STEREO

ULTRALEGGERE

cavo 1,2m

Tecnologia Bass Beat per bassi dinamici, sistema acustico

aperto, risposta in frequenza 18-20.000Hz, sensibilità 96dB.

Design Flexy-Grip - Lunghezza

a 100m €499





I COLLE

CUCINA

HANNSpree

AP.3019.00

TV LCD 19" HD-READY CON DIGITALE TERRESTRE Elegante finitura nero lucido, risoluzione massima 1440x900, contrasto dinamico 6000:1, audio stereo 2x2,5W, ingressi HDMI e SCART, Common Interface.



€ 1290

€ 6990

AP.5610.06

Accessori

MACCHINA PER IL PANE Potenza 600W, 12 programmi, capacità massima pane in gr 1000, con timer, con oblò, 3 livelli di doratura, contenitore antiaderente amovibile

191

€2490

€ 1690

AP.5700.70

BILANCIA DA CUCINA

Bilancia meccanica, massimo

peso rilevabile 2kg, scala 10g

£ 790

AP.5450.05 YOGURTIERA PER USO DOMESTICO Capacità 1L, tempo di preparazione 6/12H, potenza 15W

€ 1890

€ 1990

AP.5450.20 **BOLLITORE CAPACITA' 1,7L** Cordless, indicatore livello acqua, spegnimento automatico all'ebollizione acqua, indicatore luminoso, potenza 1850-2200W

AP.5700.72

BILANCIA DA CUCINA Piatto in vetro robusto. Ampio display LCD e di facile lettura. Pesata max 2kg con suddivisione di 1g.

Recipiente estraibile (1.0 l), con coperchio conserva-aroma, con 2 differenti coni per la spremitura, funzione automatica start/stop.

AP.5600.15 SPREMIAGRUMI

AP.5600.05 CUOCIRISO

Semplice preparazione e mantenimento al caldo di riso; massimo 1250 g; incluso cestino per cottura a vapore.

€ 1490

€ 3590

SUPPORTO MURALE 1 SNODO PER TV O MONITOR FINO A 14" Girevole di 240° ed inclinabile di 15° - Portata max. 30Kg

65.8710.10 nero



€ 990

64.3651.05 **TERMOMETRO DA CUCINA** con sonda per la misurazione della temperatura degli alimenti. Dim. 9x20cm

€ 1490 DE

manca alimentazione. Utilizzabile anche come lampada portatile. Si collega direttamente ad una presa di corrente Dim. 60x100x35 38.8035.00

38.8000.20

PUNTO LUCE CREPUSCOLARE

€ 2390

Si accende automaticamente quando

LAMPADA ANTI BLACK-OUT RICARICABILE

Lampada ricaricabile portatile o da parete. Se collegata alla rete elettrica si accenderà automaticamente in caso di Black-Out. Alimentazione e ricarica 230Vca Dim. 410x80x90mm

LAMPADA D'EMERGENZA ANTI BLACK-OUT RICARICABILE CON



AP.1000.40

OROLOGIO JUMBO LED

SPINA DI RIDUZIONE 16A A SCHUKO Spina 2P+T 16A standard

italiano, Presa 2P+T Schuko Carico max 1500W

22.0235.00 nero 22.0235.05 bianco

22.0234.00 10A- nero 22.0234.05 10A - bianco

Grande display LED con luminosità regolabile, sveglia con funzione Snooze e Sleep



£ 190





AP.5450.10 **GRATTUGIA ELETTRICA** Design ergonomico, contenitore removibile per una facile pulizia, potenza 250W

€ 2390



RADIO DA TAVOLO AM/ FM "PARK AVENUE 3" Alta qualità audio, cabinet in MDF con finitura color legno, orologio analogico al quarzo, ingresso ausiliario per utilizzo della radio come amplificatore di lettori MP3.

Guadagno regolabile: VHF e UHF fino a 36dB Dimensioni: 195x351x105mm 67.4275.50

Bande TV: I°/III°/IV°/V°

58.0496.21

TERRESTRE

ANTENNA AMPLIFICATA PER

TV ANALOGICA E DIGITALE

Con funzione by-pass che consente

anche di collegarsi all'antenna centralizzata. Frequenze: VHF/UHF/FM

€ 13990 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA FILI A COLORI Una telecamera senza fili, impermeabile, con 27 led IR per visione in completo buio fino a 15m., dotata di microfono ambientale. Trasmette via radio, in un raggio di 100m, a.l. e su un qualsiasi TV domestico, il video e l'audio della zona in cui è installata. A 4 canali, ampliabile fino a 4 telecamere via radio, con sistema ciclico per una videosorveglianza di 4 diverse zone



- 11SE

Pint.

RADIO PORTATILE AM/FM GBC COLLECTION ONE

Altoparlante frontale, antenna AM interna e FM a filo, alimentazione 3 batterie tipo AAA. Dimensioni: 150x90x80mm.

€ 24⁹⁰

€ 5990

€ 2990

AP.5710.24 ASPIRATUTTO A BATTERIA Wet & Dry, raccoglitore di polvere senza Sacchetto, senza Filtro HEPA, Ricaricabil

€ 1390

AP.5700.41

TRITAPEPE Smerigliatrice in ceramica alta qualità, regolazione grossezza, rotazione singola, facile riempimento, luce per verificare dosaggio, Alimentazione: 4x1.5 V/AA

AP.5700.18

MACCHINA PER ZUCCHERO FILATO Ampio recipiente per la raccolta dello zucchero filato (29cm circa), Coperchio in plastica trasparente, Recipiente e coperchio lavabili in lavastoviglie, Elemento riscaldante in guarzo, Fornita con misurino a cucchiaio e 10 bastoncini Potenza: 230v, 50hz, 400watt

1390

3290

AP.5450.00 TOSTAPANE



A PARETI FREDDE Pinze in acciaio cromato con impugnatura termoresistente, spegnimento automatico con timer incorporato, fondello raccogli-briciole estraibil potenza 750W

AP.5650.00 **KIT PER CAPPUCCINO** Crea schiuma di latte in pochi secondi.

Agitatore in acciaio inox. Supporto in metallo. Accessori per cioccolato e zucchero.

MULTIPRESA 6 POSIZIONI BIPASSO + 3 SCHUKO Materiale temoplastico, Alveoli schermati, Tasto reset e circuito di protezione Carico max 2500W



23.0007.45

BARRA 30 LED 12V 50CM SEPARABILE OGNI 3 LED 30 LED SMS - separabili ogni 3. Ideale per Illuminazione sottopensile, cappe, cucine, specchi da bagno o per retro-illuminazione. Alimentazione 12Vcc. Lunghezza barra 50cm. Luminosità 22Lm. S.1.1

14.2000.00 CAVO DI

ALIMENTAZIONE Adatto per radio, radioregistratori, rasoi, ecc.. Spina 2,5A, presa 8mm con doppia scanalatura, cavo ø2mm, lunghezza cavo 1,8m





23.0922.95 blister 2 lampadine perine per forni 15W E14 LEUCI

23.0923.00 blister 2 lampadine perine per frigo 15W E14 LEUCI

23.0923.19 blister 2 lampadine tubolari per cappe 40W E14 LEUCI



TELEFONI CORDLESS

PHILIPS

PHILIPS MOD. CD1401 Display LCD. Rubrica con 20 contatti. Multiricevitore fino 4 ricevitori.

PH.0150.05 KIT 2 TELEFONI CORDLESS

€46⁹⁰

PH.0150.00 CORDLESS SINGOLO

€ 2690

49.6930.50

CRONOTERMOSTATO DIGITALE TOUCHSCREEN Ideale per sistemi di riscaldamento.

Programma giorni feriali/week-end. 4 programmazioni giornaliere. Ciclo orologio 24H.

23 4905 70

LAMPADA BASSO CONSUMO GLOBO 25W luce calda attacco E27 - Durata 8000H -**Classe** A




€ 590

23.4905.75 LAMPADA BASSO CONSUMO GLOBO 25W luce fredda















TV terrestre nonché SAT, DTT, DVD/DivX...su altri TV di casa.





Tensione di uscita 220Vca Potenza massima 600W Potenza di picco 1500W Peso 1,9 kg Dimensioni (PxLxH) 220x180x68mm

€ 8990

3990

34.0125.05 Tensione di ingresso 10-15Vcc Tensione di uscita 220Vca Potenza massima 150W Potenza di picco 450W

Peso 800 a Dimensioni (PxLxH) 165x93x58mm



38.3200.50 CARICABATTERIE SWITCHING PER

BATTERIE AL PIOMBO 36V Idoneo per le biciclette elettriche e per la carica di tutte le batterie al piombo in tecnologia AGM e GEL. Automatico. Protezione contro i cortocircuiti. Corrente stabilizzata e limitata Tensione d'ingresso: 110-240Vca - 50Hz Tensione d'uscita: 41,4Vcc (tensione fissa) - 1,8A max.

€ 4990

£ 1790

Amperometro e voltmetro digitali. Tecnologia SMT. Auto intercambiabilità della tensione regolata e corrente.

38.0265.00

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2V CILINDRICHE E 6-12V ERMETICHE. Protezione sovraccarica. Led rosso: polarità errata. Led verde: carica. Cavi di collegamento ai poli delle batterie mediante pinze. Corrente di carica 500mAh. Alimentazione 220Vca.

€ 17900

SICUREZZA PER ESTERNI

67.8320.40 INTERFONO DIGITALE WIRELESS 2,4GHZ IN FULL DUPLEX

Coppia di interfoni in radiofrequenza a 2,4GHz per una comunicazione esente da disturbi di linea. Trasportabili ovunque. Essendo via radio consentono di poter trasmettere e ricevere in qualsiasi locale di casa o dell'ufficio, tra due case , appartamenti attigui, la casa e il box o la cantina, oltrepassando tutti i muri, il tutto nell'ambito di circa 100mt. in a.l. Comunicazione full duplex, quindi parla e ascolta contemporaneamente attraverso la cornetta. Dotati di tasti di 66453 chiamata per l'altra unità.

67.8390.00

CITOFONO DIGITALE WIRELESS 2,4GHZ IN FULL DUPLEX

Sistema citofonico funzionante in radiofrequenza a 2,4GHz per una comunicazione esente da disturbi di linea. L'unità esterna (protezione IP-53) funziona solo con 4 batterie stilo AA ed è dotata di una calotta di protezione e di tasto di chiamata per l'unità interno casa. Un microfono e un altoparlante completano la dotazione. L'unità interna può funzionare con il proprio alimentorio e o può operare a batterie (anche in back-up) ed è trasportabile ovunque. La radiofrequenza consente di poter trasmettere e ricevere in qualsiasi locale di casa o dell'ufficio, tra due case o appartamenti attigui, la casa e il box o la cantina, oltrepassando tutti i muri, il tutto nell'ambito di circa 100mt, in a.l. Comunicazione full duplex, quindi parla e ascolta contemporaneamente attraverso la cornetta o l'unità esterna.

€ 11900

6

wireless

28

ACCESSORI PER ESTERNI, **GIARDINI, CAMPING,** E OUTDOOR

€ 3290

€ 22900

ARP

67.3765.90

TELECAMERA PROFESSIONALE A COLORI CCD IMPERMEABILE CON LED IR Impermeabile (IP63), 12 LED IR High Power 3D omnidirezionali (a basso assorbimento ed equivalenti a 60 LED IR) per visione in completo buio fino a 50m. di profondità. Angolo di visione di 60°. Struttura in alluminio, ventola di raffreddamento, alimentazione 220Vca. Collegabile a TV, Monitor o DVR/VCR pe registrare quanto ripreso. Dim. 96x104x300mm



AP.4420.00

In tempo reale localizza e segue i percorsi fatti da veicoli o persone presentandoli su una mappa internet. È un antifurto attivabile in gualsiasi omento da computer o cellulare. Funziona con ogni tipo di computer ma potete anche utilizzario con i vostri cellulari o palmari. Non richiede l'installazione di software, basta una connessione internet. Fornito con SIM Card con traffico dati prepagato. Dimensioni: 91 x 56 x 22 mm. RadioModem GSM/GPS Telit Quadband. 20 canali. Batteria al litio ricaricabile. Antenne GPS e GSM integrate. Pulsante di allarme e multifunzione

Ψ.

Supporta memoria MicroSD fino a 2GB.

Accessori

22.0687.00 TAMBURO **AVVOLGICAVO** Lunghezza cavo 15m, ø150mm, 4 prese di sicurezza, protezione contro il surriscaldamento con spia di controllo rossa.

€ 26⁹⁰

15

metr

49.6930.21 TIMER MECCANICO GIORNALIERO

AP.4410.05

LOCALIZZATORE

GPS PERSONALE

€ 29900

DA ESTERNO Ideale per giardino, garage, balconi. Grado IP44. 96 programmazioni in 24 ore. Intervallo regolaz.15min Alimentazione 230V



Per escursionisti, per operatori in zone remote e/o pericolose, per sicurezza personale, per tutela dei beni personali.



BOX STAGNO PER SPINA/PRESA RETE Protezione ideale degli allacciamenti a spina/presa di cavi elettrici contro l'umidità e il bagnato (grado IP44), nonché evita il distacco della spina/presa. £ 290



64.2300.35 **£ 19**90

di un antifurto. Dimensioni:

SENSORI PIR PER ACCENSIONE SPEGNIMENTO AUTOMATICO LUCI Per accensione e spegnimento automatico delle lampade a loro collegate (box, cortili, giardini ecc..). Al passaggio di una persona o anche di un'auto nella loro zona, comanderanno l'accensione/spegnimento delle luci, Si collegano 1 o più lampade fino a max. 1.000W ad incandescenza (300W a fluorescenza). Sensore crepuscolare per evitare attivazioni in diurna.

Copertura 110°/12 metri 1000W 64.2300.25

Copertura 180°/12 metri 1000W

Copertura 360°/10 metri 1000W

ESTERNI Contenitore in policarbonato. Idonea per essere collocata in esterni. Simula la presenza 280x210x100mm

64.2300.15

3001.48

FINTA SIRENA PER

£ 1290

£ 1690

£ 9900

€ 15900 AP.4410.10 LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS "SPOT"





FARETTI PORTATILI RICARICABILI



38.8010.30 FARO ALOGENO RICARICABILE Dotato di batterie ricaricabili: caricabatterie da 220Vca e cavo per accendisigari da auto per ricarica a 12Vcc. Cinghie a tracolla. 3.000.000 candele portata fino a 1km

£ 2790



€ 3490

64.9505.50 KIT FANALI PER **BICICLETTA A 5 LED** (ANTERIORE+POSTERIORE)

E 790

101

€ 3590

23.8700.70

2X500W

38.7000.35 TORCIA CON LUCE KRIPTON Luce 75% più potente dei normali bulbi. Dimensioni 110x200mm. Alimentazione 4 torce D

FARO ALOGENO A PIANTANA

Grado di protezione IP44. Corpo in alluminio. Lampade alogene

Doppio faro alogeno portatile

da 500W in dotazione.

montato su piantana telescopica regolabile in altezza (max. 1,8m).

Alimentazione: 230Vca - 50Hz

€ 3990

38.8010.60

FARO ALOGENO RICARICABILE Dotato di batterie ricaricabili; caricabatterie da 220Vca e cavo per accendisigari da auto per ricarica a 12Vcc. Cinghie a tracolla. 10.000.000 candele portata fino a 4,5km

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI

MODULO A 4 LED "CIRCOLARI" BIANCHI DA ESTERNO Per decorazioni esterne. Possibilità di collegare fino a 50moduli in serie. Alimentazione 12V. Consumo minimo, lunga durata. Flusso luminoso 11Lm. Lunghezza modulo 9cm. Protezione contro agenti atmosferici esterni: grado IP67. angolo di illuminazione: 20°/LED.

23.0007.15

€ 990

power beam



STRISCIA LUMINOSA A LED

23.0006.50

€ 590

ALTA DENSITÀ PER PROFILI Ideale per profili e decorazioni esterne- IP67- Lunghezza 1m 108 LED-157Lm. Angolo di illuminazione 120°. Alimentazione 12Vcc.

23.0007.30 **BOX DI ILLUMINAZIONE A 4 LED** "PIRANHA" BIANCHI DA ESTERNO Per decorazioni esterne. Alimentazione 12V. corrente di funzionamento 40mA. Minimo consumo, lunga durata. Flusso luminoso

65.4500.15

3 vie. Livella a bolla.

€ 1990

TREPPIEDE PROFESSIONALE

Treppiedi professionale Altezza max

127cm. Testa panoramica a

€ 690

18Lm, Lunghezza modulo 9cm, Protezione contro gli agenti atmosferici esterni: grado

IP68. angolo di illuminazione 80°.

€ 490

/ 90

23.0007.00 DA INTERNO

luminosità.

MODULO 3 LED PIRANHA BIANCHI

Ideale per decorazioni/segna passo. Luminosità 9Lm. Angolo di illuminazione 60°. Led "Piranha" alta

23.0007.10 DA ESTERNO MODULO 3 LED **BIANCHI WATERPROOF IP 67**

€ 2490



65.4500.50

PROFESSIONALE

trasporto in dotazione.

Altezza max 61cm. Testa panoramica a tre vie, Borsa di

TREPPIEDI

E 1990

64.0510.50 **RILEVATORE DI FUGHE DI GAS** METANO 220VCA

Interviene con una concentrazione gas/aria dello 0,5%. Segnalazione acustica e visiva dello stato di emergenza. Grado di protezione IP20.

€ 5900

39.5210.00 CONTAPASSI + 8 BATTERIE STILO AA 790 Contapassi in blister con 8 batterie stilo High Energy incluse

65.4500.10 TREPPIEDE PROFESSIONALE

Altezza max 145cm. Testa panoramica a tre vie. Livella a bolla. Gancio per contrappeso.



ACCESSORI PER ESTERNI, GIARDINI, CAMPING, E OUTDOOR

Diffusione sonora per esterni

61.4600.60 SISTEMA PORTATILE "PA" AMPLIFICATO tema di amplificazione PA portatile, con diffusori richiudubili a valigia , con rotelle per comodo trasporto. I due diffusori a 4 altoparlanti (da 110W) garantiscono un suono uniforme e iarezza audio. Funzione Talk-Over

(parlare sulla musica). Dimensioni (LxAxP) -> 818 x 700 x 320 mm



3490

€ 2490

61.0550.00

APERTO

MINI AMPLIFICATORE PORTATILE CON MICROFONO Ideale per guide turistiche, venditori, insegnanti ecc...

NEW

61.0500.00 MEGAFONO CON IMPUGNATURA

Microfono incorporato, interruttore e regolazione del volume sull'impugnatura. Completo di cinghia di sicurezza. Potenza max di uscita 10W, distanza max coperta 400m. Alimentazione 8 batterie stilo da 1,5V (non in dotazione), dimensioni: ø190x320mm

61.0490.00

£ 2490

MEGAFONO CON IMPUGNATURA 5W CON FUNZIONE DI REGISTRAZIONE Microfono incorporato, - Potenza di uscita: 5W RMS

Alimentazione: 4 batterie "D" da 1,5V (non in dotazione) - Funzione di registrazione e riproduzione a ciclo continuo -Funzione musica Cinghia di trasporto - Distanza max coperta: 250 mt. Dimensioni: diametro 140 x 225 mm. Peso: 724 g.

SM.1000.50

pacco al vicino

CITOFONO DECT GIGASET HC450

Il citofono Gigaset HC450 è il modo intelligente ma

semplice da gestire l'ingresso di casa tramite il tuo

telefono cordless Gigaset. Semplicemente premendo un tasto, puoi parlare al tuoi ospiti che hanno suonato

(non in dotazione) Dimensioni Ø195x340 mm 61.0490.10 MEGAFONO CON IMPUGNATURA 7W RMS CON SIRENA INCORPORATA

Microfono incorporato, potenza di uscita: 7W RMS, alimentato da 4 batterie tipo "D" (non in dotazione); funzione sirena incorporata, distanza max di copertura 300m, cinghia di trasporto inclusa.

€ 5990



30

CHIUSO

61.0510.10

MEGAFONO CON SIRENA

Megafono con microfono

Completo di cinghietta di

batterie 1/2 torcia

sicurezza. Potenza di uscita

massima 16W Distanza massima

coperta 500 mt Alimentazione 6

incorporato, interruttore e regolazione del volume sull'impugnatura e sirena d'allarme.

€ 65000



04.0271.04 colore nero **COPPIA MINI-CASSE A 2 VIE** Cabinet in plastica resistente, utilizzabili anche all'esterno purché non sottoposte direttamente alle intemperie, dotate di predisposizione per l'aggancio a parete, potenza massima 2 x 40W, impedenza 4 Ohm 04.0271.14 BOX BIANCO

€ 17900



€ 1390

61.0590.00 **AMPLIFICATORE CON LETTORE, TROMBA E MICROFONO** Amplificatore dalle ridotte dimensione per un comodo utilizzo in auto. Corredato di un diffusore a tromba da 25W/8ohm e di microfono dinamico. Potenza di uscita massima 25W - Risposta in frequenza 150+15.000 Hz - Impedenza 4-6 - Alimentazione 220Vca 50Hz/12Vcc - Dimensioni 240x80x210 mm (lxhxp) - Peso 3 kg

Sistemi DECT

RIPETITORE DI SEGNALE DECT GIGA REPEATER

SM.1000.00

Ideale per estendere il raggio di azione dei telefoni portatili DECT serie Gigaset laddove è necessario, ad esempio in giardino, magazzini, case grandi e/o a più piani, ecc. Non tutti i modelli Gigaset sono compatibili, maggiori dettagli su www.gigaset.it

Anti

il campanello, aprire la porta e persino accendere la luce d'ingresso. Inoltre effettuando la deviazione delle chiamate verso un qualunque numero telefonico, potrai usufruire di tutte le funzioni Gigaset HC450 in remoto, per es. tramite cellulare: così potrai aprire la porta per far entrare la domestica o dire al postino di lasciare un IEMENS



Resistente ad urti, spruzzi e polvere, vivavoce di qualità superiore, vibracall, presa per auricolare e display a colori illuminato. Autonomia in standby fino a 250 ore. Autonomia in conversazione fino a 12 ore. Rubrica fino a 150 voci. Espandibile fino a 6 portatili



€ 9900

0

SCACCIATOPI ELETTRONICO MULTIFUNZIONE Utilizza onde acustiche ed ultrasuoni che colpiscono il sistema nervoso dei topi/insetti costringendoli alla fuga. Respinge topi, pulci, ragni, piccoli insetti, roditori, pipistrelli ed alcune specie di uccelli. Adatto per grandi superfici.

64.0542.00 SCACCIATOPI

ELETTRONICO MULTIFUNZIONE Utilizza onde ad ultrasuoni ed elettromagnetiche che colpiscono il sistema nervoso dei toni/insetti costringendoli alla fuga. Adatto per medi ambienti.





64.3651.00 **TERMOMETRO DA PISCINA** SENZA FILI CON GALLEGGIANTE







DA SPINA PASSO RIDOTTO A 2PRESE PASSO STANDARD 12/24VCC





LUCE NOTTURNA A LED 1W / 230V Durata: 10.000 H Lunghezza 8,4cm Accensione automatica

€ 490

ON SENSOR

REPUSCOLA

€ 2390

23.0008.50 FARETTO DA INCASSO 1 HIGHPOWER LED Potenza 1W Tensione di ingresso 3,5V/350mA, Diametro 4,6cm Luce calda 3.000°k











90° LUNGHEZZA 3MT









€ 1290

£ 1490

€ 990

€ 1290

€ 290

NEW € 1290

64.0545.00 VERIFICA BANCONOTE A RAGGI U.V. CON TORCIA INCORPORATA Visualizza le pagliuzze fluorescenti delle banconote autentiche. Tubo a raggi U.V. 4W. Alimentazione: 4 "AA" o tramite presa 6Vcc per alimentatore esterno.

€ 34⁹⁰

€ 6490

AP.3460.60 TELEFONO CORDLESS EASY DECT Base centralina dotata di 10 memorie fotografiche a richiamo diretto. 25 memorie in rubrica. Grandi tasti e display luminoso. Vivavoce e identificativo del chiamante.

64.2600.00 **BILANCIA ELETTRONICA DI** PRECISIONE Capacità fino a 50gr Scala 0,01gr Unità di misura: grammi, once, grani, carati Schermo LCD da 0,3"

Azzeramento automatico

AP.5710.30 ASCIUGA CAPELLI DA VIAGGIO Potenza di 1300 watt. Impugnatura pieghevole. Struttura in morbido materiale antiscivolo.

Oregon CIENTIF

€2490

64.1901.00

WS901 Design compatto studiato per effettuare massaggi a vibrazione su ogni parte del corpo, attivazione a pressione, 2 cuscinetti di massaggio intercambiabili (a 1 e 4 testine),

LEVAPELUCCHI ELETTRICO Ideale per rimuovere fili e pelucchi da abiti e maglie, contenitore trasparente, grande griglia di metallo, forma ergonomica, funziona a batterie.

MINI MASSAGGIATORE PORTATILE

64.0545.20 VERIFICA BANCONOTE A RAGGI U.V. Visualizza le pagliuzze fluorescenti delle banconote autentiche. Tubo a raggi U.V. 4W.

Alimentazione: 230Vca - 50Hz

€ 2990

orologio.

€ 490

€ 490

AP.5710.70 **RASOIO PER IL NASO**

Rimuove facilmente i peli nel naso e nelle orecchie. Fornito di luce per

migliorare la pulizia personale

AP.5610.10

€ 1290 AP.5610.12 SPAZZOLA SCARPE ELETTRICO Set per una comoda e veloce pulizia delle vostre

scarpe, ideale per viaggi e spostamenti. 3 spazzole pulisci scarpe, 3 spazzole lucida scarpe, 2 spazzole

lucida scarpe intercambiabili. Impugnatura ergonomica. Funzionamento a batterie.

R

AP.5710.65 TAGLIACAPELLI/REGOLABARBA A BATTERIA RICARICABILE Testina di taglio di precisione con lame in acciaio di qualità. 7 lunghezze di taglio selezionabili da 4 a 16mm, supporto d'appoggio e per ricarica batteria.

> 38.7265.30 LAMPADA PORTATILE MULTIUSO 48 LED Ad alta luminosità con gancio di appoggio in dotazione. Ideale per campeggio.

38.7265.35

LAMPADA 8 LED CON SENSORE DI MOVIMENTO Con la funzione AUTO attivata la lampada si accenderà automaticamente per 30sec, alla rilevazione di un movimento nel raggio di 5 m.circa. Alimentazione 3 batterie stilo AA Peso 130g, Dimensioni (o x A): 9x3,2cm

38.7266.00

CANDELA A BATTERIE CON PORTA LAMPADA IN VETRO

Con elegante portacandela in vetro, consente di ottenere l'effetto "tremolio"di una candela, senza i rischi associati alla fiamma e vi permette di creare un' atmosfera a lume di candela in pochi istanti. Alimentazione 2 batterie AAA Peso 316g



PORTACHIAVI 48.3440.20 SPRAY 400ml PULISCI LENTI 64.9550.65 KIT RIPARAZIONE OCCHIALI Con lente di ingrandimento e minicacciavite con 4 viti

3

49.1560.50 CACCIAVITE 7IN1 10X 105 MM. Cacciavite con 7 punte in acciaio cromo-vanadio Manico in gomma antiscivolo e maneggevole Confezionato in blister Tipo di punte in dotazione: Croce: PH1 / PH2 -Lama: 3mm, / 4mm. / 5mm. -Torx: T10 / T15

€ 2⁹⁰





ADATTATORI UNIVERSALI Permettono di utilizzare l'apparecchiatura con spina italiana nelle prese di altre nazioni. Carico max. 1.500W

£ 1290

1,5m





20

.

750

€ 5990

64.0400.20

SCACCIATOPI AD ULTRASUONI

PER AUTO, CAMPER, FURGONI "SERIE CAR "

(Assorbimento): 1,5/2W Potenza d'uscita: 10BdB Frequenza: 18kHz ÷ 40kHz

Ultrasuoni Trasduttori: Piezo Peso: 115 g

€ 1490

€ 5900

€ 790

C 690

67.8020.10

FILTRO ADSL IN BOX

COMPATTO PER PRESE

TELEFONICHE A PLUG

67.8020.00

FILTRO ADSL PER PRESE

Alimentazione: 12/24Vcc Potenza

COSE UTILI

egon TIFIC

Proiezione dell'ora e dello stato dell'allarme, sveglia con funzione snooze, calendario e fusi orari, temperatura interna, retroilluminazione di colore arancion illuminazione del display e proiezione continua con l'uso dell'alimentatore AC-DC (incluso).

64.1500.35

STAZIONE METEO CON OROLOGIO RADIOCONTROLLATO EW93 Previsioni del tempo per le successive 12 ore, temperatura interna ed esterna fino a tre canali (con 2 sensori opzionali), indicazione di allarme ghiaccio, memorizzazione della temperatura massima/minima rilevata durante le 24 ore, retroilluminazione di colore arancione, termosensore resistente agli spruzzi incluso nella confezione.

44





Sensore interno di movimento per alternare le informazioni, Retroilluminazione in 4 colori diversi per le 4 modalità (blu: Orologio / verde: Temperatura interna / viola; Calendario / rosso: Sveglia), sveglia con funzione snooze, misurazione della temperatura interna, calendario con data, mese e giorno della settimana.

64 1600.05

STAZIONE METEO BAR310 Previsioni del tempo rappresentate da simboli in movimento, visualizzazione della temperatura interna ed esterna, visualizzazione dell'umidità interna, visualizzazione dell'umidità esterna tramite sensore termoigrometro aggiuntivo opzionale, memorizzazione dei dati relativi a temperatura ed umidità, orologio radio controllato, sveolia con funzione snooze.

£ 590



49.0060.00 SUPPORTO SNODABILE CON LENTE PER CIRCUITI

STAMPATI Completo di piedistallo e di due bracci regolabili in acciaio nichelato, con pinze a coccodrillo. Adatte ad hobbisti e per laboratori. Consentono la scelta della posizione di lavoro ottimale per la saldatura e l'analisi dei

64.6100.30 PUNTATORE LASER

circuiti stampati.

Dotato di funzione scorrimento pagine, cavo USB, design leggero e pratico; non richiede programmi specifici per PC

€ 39

€ 690

£ 9990

64.5150.05 TRADUTTORE UNIVERSALE 6 lingue, 700.000 voci, 6.000 frasi utili divise in 13 categorie. Calcolatrice e

banca dati

€ 390

65,7691.00 PELLICOLE UNIVERSALI PER VIDEOCAMERA DIGITALE

> 65.7692.00 PELLICOLE UNIVERSALI PER PALMARI

65,7000.00 PELLICOLA DI PROTEZIONE TRASPARENTE PER IPHONE3G

65,7000,10 PELLICOLA DI PROTEZIONE TRASPARENTE PER IPHONE3GS

65.7000.05 PELLICOLA DI PROTEZIONE TRASPARENTE PER ITOUCH2G

E 7990

1501 05 STAZIONE METEO CON ALIMENTAZIONE AD ENERGIA SOLARE BAR332ES

Pannello solare separabile, previsioni del tempo rappresentate da icone di facile comprensione, temperatura interna ed esterna indicati sul display, indicatore LED che mostra il livello della batteria, allarme con funzione snooze, orologio radiocontrollato con calendario, campo di

trasmissione fino a 30 metri in campo aperto. 64.1501.00

sezioni con retroilluminazione, retroilluminazione automatica

quando si solleva il prodotto (Autobacklight)

65,7015.00

IPOD, MP3, CD

RILEVATORE DI FUGHE DI GAS GPL

64.0510.55

Grado di protezione IP20

FILTREADSL. FORNITEIN BUISTER, CON DOPPIO LIVELLO DI FILTRAGGIO

PER CHIARE E INDISTURBATE COMUNICAZIONI TELEFONICHE

CONTEMPORANEAMENTE ALL'USO DELLA LINEA ADSL

€ 2590

220VCA

€ 22900

Il Soundbooster ottimizza la qualità del suono.

Utilizza 1 batteria ministilo (inclusa).

Interviene con una concentrazione gas/aria dello 0,5%. Segnalazione acustica e visiva dello stato di emergenza.

OROLOGIO CON ALIMENTAZIONE AD ENERGIA SOLARE RMR331-ECO

Pannello solare separabile, temperatura interna ed esterna indicati sul display, indicatore LED che mostra il livello della batteria, allarme con funzione snooze, orologio radiocontrollato con calendario, campo di trasmissione fino a 30 metri in campo aperto

64.1500.10 OROLOGIO SVEGLIA RADIOCONTROLLATO RM912B Calendario con data, mese e giorno della settimana in 4 lingue, doppia sveglia e funzione snooze di 8 minuti, display LCD a due



67.5900.00

€ 5990

STAZIONE METEO BAR388HG

Previsioni del tempo rappresentate da simboli, Temperatura e umidità interne ed esterne rilevate tramite sensore

remoto senza fili, Memorizzazione

delle informazioni minime e massime

rilevate, allarme rischio gelate, allarme

soglia temperatura e umidità esterna,

percepito, possibilità di gestire fino a tre

ensori, orologio sveglia radiocontrollato

con allarme a volume crescente e funzione

visualizzazione dell'indice di calore

64.1600.10

REGISTRATORE TELEFONICO AUTOMATICO Registra automaticamente tutte le conversazioni che avvengono sull'intera linea domestica a cui esso è collegato. Si collega con solo 2 fili ad una qualsiasi presa telefonica. Partenza e stop automatici quando si solleva e poi si ripone la cornetta o si prende la linea e poi la si chiude con un cordless.



64.5150.00 TRADUTTORE PARLANTE TRINVO

La traduzione vocale viene effettuata da voci reali preregistrate e non sintetizzate con pronunce senza inflessioni dialettali. Traduzione incrociata di 12 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, ese, turco, russo, cinese, mandarino, arabo portoghese, giapponese, spagnolo)

67.3750.08

FINTA TELECAMERA MOTORIZZATA CON SENSORE DI MOVIMENTO. Un sensore frontale che percepisce le presenze nel raggio di 90°/3 m. facendo muover automaticamente la telecamera verso la persona rilevata, con anche il lampeggio del led. Utilizza 2 batterie stilo AA.

€ 990

67.8020.25





64.0570.00 COPPIA LAMPADE A LED MULTICOLOR SUBACQUEE Multicolor automatico. Alimentazione: 4 "AAA"

49,1000,80 CACCIAVITE CERCAFASE A LAMA 3X60 MM



£ 990





€ 790 67.8020.05 SPLITTER CON FILTRO ADSL A DUE INGRESSI PER PRESE TELEFONICHE TRIPOLARI

64.3200.20

66,2x22,8x6,7cm.

TASTIERA MUSICALE

Alimentato a batterie 9V.

ELETTRONICA 49 TASTI

10 timbri, 10 ritmi, 6 percussioni, vibrato

e bass, 8 canzoni demo, dimensioni:

SPLITTER CON FILTRO ADSL

AMPLIFICATORE DI BASSI PER









£ 990

€ 2990 64.1500.40 OROLOGIO SVEGLIA RADIOCONTROLLATO CON PROIEZIONE EW96

€ 4990 64.1500.20





INTERFONO PER MOTOCICLISTI

Compatibile con tutti i caschi, con clip di aggancio di ampiezza regolabile. Una unità di controllo con aggancio a cintura, due microfoni orientabili da interno casco e due auricolari. Consente comunicazioni tra guidatore/passeggero e viceversa, completamente full duplex (parla e ascolta contemporaneamente) e a mani libere.

67.8400.00

VIDEOCITOFONO IN BIANCO NERO CON MONITOR DA 4 Dotato di monitor interno con cornetta, comunicazione full duplex e sistema di apertura porta. Visualizzazione automatica del chiamante non appena suona, anche senza sollevare per rispondere. Monitoraggio esterno anche senza chiamata. Funzione allarme su telecomera esterna con segnale di allerta udibile nel vicinato. Impermeabile (IP-53), con LED IR per visione notturna. In dotazione cavo di collegamento telecamera/ nonitor da 18m.



67.9000.80 SUONERIA TELEFONICA MECCANICA

Si interpone tra il telefono e il cavo che va alla linea telefonica e dotata quindi di attacchi universali a plug. Collegabile anche ad una qualsiasi presa telefonica, senza la presenza di un telefono. Suono meccanico di ben 95dB.



€ 1290

30)

Si interpone tra il telefono e il cavo che va alla linea telefonica e dotata quindi di attacchi universali a plug. Collegabile anche ad una qualsiasi presa telefonica, senza la presenza di un telefono. Suono elettronico ad alta frequenza e contemporaneo flash luminoso intermittente.







FULL [] Homi Mg

AP.3028.00 TV 28" LCD FULL HD CON DIGITALE TERRESTRE Risoluzione 1920x1200 (16:10), 16 milioni di colori, contrasto

€ 3990

dinamico 10.000:1, luminosità 400cd/mq, tempo di risposta 5ms., sistema colori NTSC/PAL/SECAM, suono stereo 2x10W, ingressi 2xHDMI, SCART, componenti, VGA



AP.3025.00

TV 25" LCD FULL HD CON DIGITALE TERRESTRE Risoluzione 1920x1080 (16:9), 16 milioni di colori, contrasto dinamico 10.000:1, luminosità 300cd/mg, tempo di risposta 5ms., sistema colori NTSC/PAL/SECAM, suono stereo 2x10W, ingressi 2xHDMI, SCART, componenti, VGA






AP.3022.00

TV 22" LCD HD READY CON DIGITALE TERRESTRE Risoluzione 1680x1050 (16:10), 16 milioni di colori, contrasto dinamico 6.000:1, luminosità 300cd/mq, tempo di risposta 5ms., sistema colori PAL/SECAM, suono stereo 2x2,5W, ingressi HDMI, SCART, componenti, VGA.



TIMBRO RIVENDITORE



gbconline.it

Prezzi validi fino a esaurimento delle scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa nei punti vendita autorizzati aderenti all'iniziativa. Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Progetto grafico e impaginazione Bimagestudio.com